

Compact Drive technische Beschreibung



.mdd

.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.

Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenen Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erfordern ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität die Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. .mdd gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da diese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.

Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungssysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualitativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen.

Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.

Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industriellen Abfälle werden bei .mdd mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen.

Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundlich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.



Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:

.mdd-Produkte - **5 Jahre**.

Elektrische Bestandteile und Stoffe

- **2 Jahre**.

Zertifikat - Melaminplatte:



Montage:

Das Produkt wird im Ganzen geliefert

Verpackung:

Karton

Plattendichte:


12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³



36 mm - 610 - 630 kg/m³

Rohstoffzusammensetzung *:




* laut der EPD-Erklärung

Technische Beschreibung




1. **Platte** – Melaminplatte 18 mm, schwarz, ABS Umleimer 2 mm
2. **Transporträder** – ermöglichen das Bewegen des Schreibtisches in der zusammengeklappten Position
3. **Elektrisch höhenverstellbares Gestell** – Metall pulverbeschichtet, Tragkraft 100 kg, Teleskopsäule, zusammenklappbar
4. **Fuß:**
 - Füßchen – nur am rechten Bein
 - Transporträder – nur am linken Bein
5. **Steuerung** – stufenlose Höhenverstellung:
 - A – Basis-Steuerungspanel; Die Empfindlichkeit des Antikollisionssystems ist auf mittlerem Niveau eingestellt
 - B – OPTION GEGEN AUFPREIS – Steuerung mit 4 HöhenSpeicherpositionen; die Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Antikollisionssystems innerhalb von 3 Stufen zu ändern: Niedrig, Mittel, Hoch
 - C – OPTION GEGEN AUFPREIS – Bluetooth-Modul:
 - * kompatibel mit Panel A und B
 - * die Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Antikollisionssystems innerhalb von 3 Stufen zu ändern: Niedrig, Mittel, Hoch
 - * Steuerung über die MDD Desk BT – App (zum Download über Google Play oder App Store). Die App verfügt über eine Zeitintervallfunktion, die den Benutzer über die Notwendigkeit informiert, die Position des Körpers zu ändern (vom Sitzen zum Stehen oder vom Stehen zum Sitzen)


A




B



C



D




Hinweis – Schreibtisch wird vormontiert geliefert – mit der zusammengebauten Stellage (für den Aufbau der Stellage sind keine Werkzeuge erforderlich).

Technische Beschreibung der Stellage


Hubgeschwindigkeit - 40 mm/s, Super Soft - Start - Stop
Antrieb - 2 Motoren (synchroner Antrieb); Steuerung per Microprozessor
Laufgeräusch - < 48dB
Kollisionsschutz
Normen - EN 527-2
Richtlinien - 206/95EC, UI508 1999, UL. 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
Netzspannung - 230V, Leistung 300W, Stand-by-Verbrauch 0.3W

Gestell


1. Elektrische Stellage - im Bereich von 575 - 1225 mm - sit-stand,
Metall, pulverbeschichtet, 3 Profile 50 x 50 mm, 55 x 55 mm,
60 x 60 mm




Schreibtische *




CDR60
1000 / 600 / 575-1225
33.55 kg




CDR62
1200 / 600 / 575-1225
35 kg




CDR64
1400 / 600 / 575-1225
38.45 kg



CDR70
1000 / 700 / 575-1225
35.75 kg



CDR72
1200 / 700 / 575-1225
38 kg



CDR74
1400 / 700 / 575-1225
43 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Platte



08 Szchwarz *




26 Aluminium
satinato *



31 Kanadische
Eiche



39 Polarbirke



64 Kakao



67 Weiß Pastel *



106 Nussbaum



154 Anthrazit *




167 Eiche Grau



168 Eiche Natur



169 Honigeiche



170 Akazie



171 Walnuss dunkel

Gestell - Metall



M009 Aluminium
halbmatt RAL9006



M015 Weiß
halbmatt RAL9010



M154 Anthrazit
halbmatt RAL7043



M115 Schwarz
halbmatt RAL9005

* OPTION GEGEN AUFPREIS - Plattenumleimer, Farbe: Naturesche