

# Ogi W

## descriptif technique



.mdd

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jarosław DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

**Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.**



## Informations générales :

### Garantie :

Produits .mdd – **5 ans**

Composants électriques et tissus – **2 ans**.

### Mélaminé – certifié :



### Conforme aux normes :

PN-EN 527-2:2017-02

### Densité du panneau :

12 mm – 690 – 750 kg/m<sup>3</sup>

18 mm – 650 – 690 kg/m<sup>3</sup>

28 mm – 610 – 630 kg/m<sup>3</sup>

36 mm – 610 – 630 kg/m<sup>3</sup>


### Montage :

livrée en pièces détachées


### Emballage :

carton, enveloppe en plastique perforé

## Plateaux bureaux Ogi




## Dimensions du plateau avec découpe pour passage de câbles (mm)



## Piètement


**Ogi W:** Pied en bois de frêne naturel, vernis transparent, profil 40 × 40 mm, avec éléments en métal finition poudre époxy, espace entre le plateau et le cadre de 10 mm




Attention - le chemin de câbles situé sous le plan de travail est uniquement disponible en : M009 - couleur aluminium semi-mat

## Bureaux manager sur meuble retour porteur

- 1. **Plateau** - mélaminé 28 mm, chants ABS
- 2. **Top** - mélaminé 28 mm, chants ABS
- 3. **Tablette** - mélaminé 18 mm, protection contre les chutes accidentelles, chants ABS
- 4. **Tiroir** - mélaminé 18 mm; chants ABS, serrure, possibilité de le changer de place
- 5. **Base** - mélaminé 18 mm, chants ABS
- 6. **Façade** - mélaminé 18 mm, chants ABS





## Exemples de configurations (mm)







Ogi W	Date 13.11.2020	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 4/10 descriptif et composition
-------	--------------------	---	--

## Exemples de configurations (mm)



## Accessoires



1. **Chemin de câbles S69** - métal finition peinture poudre époxy, couleur 09 - aluminium
2. **Chemin de câbles (SG12, SG16)** - pour bureau individuel, métal finition peinture poudre époxy, couleur M009 - aluminium semi-mate
3. **Chemin de câbles E64** - métal finition peinture poudre époxy, couleur M009 - aluminium semi-mate
4. **Chemin de câbles pour bench Ogi (SG220, SG260)** - fil acier Ø4 mm, métal finition peinture poudre époxy, couleur : 09 - aluminium

REMARQUE - Uniquement pour les systèmes Ogi Q, Ogi U, Ogi Y, Ogi W, Ogi M

## Bureaux droits \*



**BOW22**  
1200 / 700 / 740  
28.9 kg



**BOW24**  
1400 / 700 / 740  
32.3 kg



**BOW26**  
1600 / 700 / 740  
35.9 kg



**BOW02**  
1200 / 800 / 740  
34.8 kg



**BOW03**  
1400 / 800 / 740  
35.3 kg



**BOW04**  
1600 / 800 / 740  
35.9 kg



**BOW05**  
1800 / 800 / 740  
39 kg




**BOW06**  
2000 / 800 / 740  
45.3kg




**BOW07**  
2000 / 1000 / 740  
49.5 kg

\* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur


Élément suivant - pour bureau droit, pied en bois, \*




**BOW02L**  
1200 / 800 / 740  
25.7 kg




**BOW03L**  
1400 / 800 / 740  
29.2 kg




**BOW04L**  
1600 / 800 / 740  
32.8 kg




**BOW05L**  
1800 / 800 / 740  
436.2 kg



**BOW22L**  
1200 / 700 / 740  
322.9 kg



**BOW24L**  
1400 / 700 / 740  
26.4 kg




**BOW26L**  
1600 / 700 / 740  
29 kg


\* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Ogi W	Date 13.11.2020	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 7/10
			synoptique


## Benchs \*



**BOW42**  
1200 / 1410 / 740  
53.8 kg




**BOW44**  
1400 / 1410 / 740  
60.6 kg




**BOW46**  
1600 / 1410 / 740  
67.8 kg




**BOW32**  
1200 / 1610 / 740  
64.6 kg



**BOW33**  
1400 / 1610 / 740  
65.6 kg




**BOW34**  
1600 / 1610 / 740  
66.8 kg




**BOW35**  
1800 / 1610 / 740  
73 kg


## Élément de jonction et élément suivant – pour bench, pied en bois \*




**BOW32L**  
1200 / 1610 / 740  
49.8 kg




**BOW33L**  
1400 / 1610 / 740  
56.8 kg




**BOW34L**  
1600 / 1610 / 740  
64 kg




**BOW35L**  
1800 / 1610 / 740  
70.8 kg



**BOW42L**  
1200 / 1410 / 740  
44.2 kg



**BOW44L**  
1400 / 1410 / 740  
51.2 kg




**BOW46L**  
1600 / 1410 / 740  
56.4 kg


\* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur




## Bureaux sur meuble retour porteur \*




**BOW20**  
1702-1600 / 1600 / 740  
92 kg



**BOW21**  
1902-1800 / 1600 / 740  
93.5 kg




**BOW40**  
1702-1600 / 3210 / 740  
178.8 kg




**BOW41**  
1902-1800 / 3210 / 740  
185 kg


## Retours / extensions \*



**PLW01**  
600 / 800 / 740  
13.3 kg



**PLW02**  
600 / 1000 / 740  
14.8 kg




**PLW03**  
600 / 1200 / 740  
17.3 kg

\* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Ogi W	Date 13.11.2020	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 9/10
			synoptique

## Plateau, top, base, corps, façade



## Passes câbles



Aluminium




Blanc



Noir

## Piètement - métal



## Pied



\* corps - groupe II

\*\* OPTION AVEC PLUS VALUE - chants du plateau, coloris : frêne naturel

\*\*\* la couleur des pieds du bureau peut varier du fait qu'ils sont en bois naturel