Linea
technische Beschreibung

.mdd

.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.
Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenten Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.
Die Realien des heutigen Markts erforden ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität dre Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. .mdd gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da siese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.
Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungsysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen.
Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.
Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industrielen Abfälle werden bei .mdd mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen.
Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundkich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.

Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:
.mdd-Produkte - **5 Jahre.**
Elektrische Bestandteile und Stoffe - **2 Jahre.**

Zertifikat - Melaminplatte:

Montage:
Produkt wird in Elementen geliefert

Verpackung:
Theke auf einer Palette untergebracht, alles in Schaumfolie und 5-lagigem Karton eingewickelt; Paket mit Polypropylenband befestigt;
Karton, Netzschlauch

Plattendichte:
12 mm - 690 - 750 kg/m3
18 mm - 650 - 690 kg/m3
28 mm - 610 - 630 kg/m3
36 mm - 610 - 630 kg/m3

Rohstoffzusammensetzung *:



* laut der EPD-Erklärung

Recyclingfähigkeit **
Recycling: 17% - Downcycling: 83%

Recyclinganteil
4%

CO2-Fußabdruck
114,4 kg

** durchschnittswerte für einen Vertreter einer bestimmten Gruppe; Werte können bei anderen Produkten abweichen.

Technische Beschreibung



1. **Arbeitsplatte -** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
2. **Oberplatte -** Hartglas optiwhite, 8 mm - von unten bemalt
3. **Front -** Glas LACOBEL, 4 mm
4. **LED - Beleuchtung -** auf der ganzen Thekenlänge, Farbe Weiß, kalter Farbton (Weiß spielt leicht ins Blau);
5. **Eckleiste -** Edelstahl 4 mm
6. **HPL - Sockel -** Aluminium gebürstet
7. **Höhenverstellung -** 5 mm

Technische Beschreibung



1. **Niedrige Seite -** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
2. **Seite Verbindung der niedrigen und hohen Theken -** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
3. **Kabeldurchlässe -** Ø80 mm
4. **Stützfuß NL41 -** aus Metall, bei Verbindung der Platten notwendig
5. **Hohe Seite -** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
6. **Arbeitsplatte mit Monitorboden OPTION GEGEN AUFPREIS -** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
7. **Beleuchtungsschalter**
8. **LMS05 -** Regal für Theke - separat zu bestelle
9. **Fachboden -** Melaminplatte 12 mm, Umleimer ABS
10. **Oberplatte -** Melaminplatte 12 mm, Umleimer ABS
11. **Korpus -** Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
12. **Universaltür (linke/rechte) -** Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS, Patentschloss, Aluminiumgriffe -separat zu bestellen

Verwendung von endelementen



Abmessungen







Bestandteile *

LN08
800 / 250 / 1105
40.75 kg



LN12
1200 / 250 / 1105
55.5 kg



LN91
822 / 822 / 1105
90.8 kg



LNU18
800 / 1122 / 740
34 kg



LNU11
1000 / 1122 / 740
41.5 kg



LNB08
800 / 800 / 28
13.2 kg



LNB13
1200 / 800 / 28
22.6 kg



LNB15
1600 / 800 / 28
31.35 kg



LN3L
254 / 28 / 1105
6.5 kg



LN3P
254 / 28 / 1105
6 kg



LN4L
254 / 28 / 367
2.3 kg



LN4P
254 / 28 / 367
2.5 kg



LN5L
824 / 28 / 1105
16.95 kg



LN5P
824 / 28 / 1105
15.5 kg



LN6L
824 / 28 / 740
13 kg



LN6P
824 / 28 / 740
13.1 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Bestandteile *

LMS05
345 / 283 / 314
6.8 kg



LMS06
339 / 18 / 286
2.25 kg



L2Z06
1200 / 532 / 740
52.3 kg



NL41
585 / 142 / 712
2 kg



S69
580 / 162 / 123
1 kg



E64
460 / 89 / 120
0.5 kg

Schutzaufsatz *



NPX1
1000 / 250 / 750
8.8 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

.mdd

Oberplatte

Korpus

116 Glas schwarz
RAL9005 → 08 Schwarz

117 Glas weiß
RAL9003 → 67 Weiß Pastell

124 Glas silbern
RAL9007 → 26 Aluminium
satinato

Front

116 Glas schwarz
RAL9005

117 Glas weiß
RAL9003

124 Glas silbern
RAL9007

134 Glas türkis
NCS S 4050B20G

135 Glas gelb
RAL DESIGN
0908080

136 Glas pink
RAL DESIGN
3404045

Stützfuß - Metall

M009 Aluminium
halbmatt RAL9006

M015 Weiß
halbmatt RAL9010

M115 Schwarz
halbmatt RAL9005

Ergänzungselemente - LMS05, LMS06, L2Z06

08 Schwarz

67 Weiß Pastell

26 Aluminium
satinato

Ergänzungselemente - S69L, E64L

M009 Aluminium
halbmatt RAL9006