
# Tables et tables de réunion Ogi A descriptif technique



,mdd

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.













## Informations générales :

#### Garantie:

Produits .mdd - **5 ans.**Composants électriques et tissus - **2 ans.** 

#### Mélaminé - certifié :





# Montage: livrée en p

livrée en pièces détachées

#### **Emballage:**

carton, enveloppe en plastique perforé

#### Conforme aux normes :

PN-EN 15372:2010

## Densité du panneau :


12 mm - 690 - 750 kg/m3

18 mm - 650 - 690 kg/m3

28 mm - 610 - 630 kg/m3

36 mm - 610 - 630 kg/m3

## Composition des matériaux \*:






<sup>\*</sup> conformément à la déclaration EPD


Tables et tables de réunion Ogi A Date 03.01.2023


## Tables et tables de réunion Ogi A

- **1. Plateau -** mélaminé 28 mm, chants ABS
- 2. Pied métal, finition peinture poudre époxy, profil 60x30 mm
- 3. Vérins de réglage course de 5 mm OPTION PAYANTE:
- 4. Top access M05
- 5. Mediabox MO4H 2xRJ45 (classe E, cat. 6); 1xUSB/1xHDMI/4x230V
- 6. Mediabox M04 2xRJ45 (classe E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V
- 7. Mediabox M06H OPTION AVEC PLUS VALUE 2x230V+HDMI+USB, couleur: aluminium anodisé, blanc, noir



## **Emplacement mediabox**





# Tables et tables de réunion Ogi A \*



**PLF80** 800 / 800 / 740 17.1 kg



PLF10 1000 / 1000 / 740 25 kg



**PLF11** 1200 / 1200 / 740 33 kg



**PLF12E** 2000 / 1000 / 740 42 kg



**PLF81** 800 / 800 / 740 21.5 kg



PLF12P 2000 / 800-1000 / 740 46.5 kg



**PLF24** 2400 / 800-1000 / 740 58.3 kg



**PLF25** 2400 / 1400 / 740 81 kg



**PLF14P** 1400 / 800-1100 / 740 45 kg



**PLF14S** 1400 / 1100 / 740 43 kg



**PLF14L** 1400 / 800-1100 / 740 33.5 kg



**PLF12PK** 2000 / 1000 / 740 48.75 kg



PLF24K 2400 / 1000 / 740 56.9 kg



**PLF14PK** 1400 / 1100 / 740 47.9 kg



**PLF14LK** 1400 / 1100 / 740 36.4 kg

<sup>\*</sup> Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur


# Tables et tables de réunion Ogi A \*



**PLF18** 2000 / 1100-800 / 740 78.5 kg



PLF19 4200 / 1100\*800 / 740 121.5 kg



**PLF20** 5600 / 1100-800 / 740 164.5 kg

# Tables basses Ogi A \*



**PLF82** 800 / 800 / 550 15.6 kg



PLF60 600 / 600 / 550 11.5 kg



**PLF83** 800 / 800 / 550 19.5 kg



**PLF61** 600 / 600 / 550 14 kg



**PLF17** 1200 / 700 / 550 24.05 kg

## **Accessoires \***



**M06H** 245 / 80 / 50 1 kg

<sup>\*</sup> Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

## **Plateau**



08 Noir



26 Aluminium satiné



31 Chêne canadien



39 Bouleau clair



64 Cacao







67 Blanc pastel 106 Noyer



154 Anthracite









170 Acacia

171 Noyer foncé

## Piétement, mediabox



M009 Aluminium semi-mat RAL9006



M015 Blanc semi-mat RAL9010



M154 Anthracite semi-mat RAL7043 semi-mat RAL9005



M115 Noir

coloris