




Einzelschreibtische



Symbol		Abmessungen			kg m3 pcs	Hinweise
		Breite	Tiefe	Höhe		
BOY01		1000	600	740	27.3 kg 0.068 m3 4 pcs	
BOY12		1200	600	740	31 kg 0.076 m3 4 pcs	
BOY14		1400	600	740	33.5 kg 0.082 m3 4 pcs	
BOY16		1600	600	740	37.55 kg 0.087 m3 4 pcs	
BOY20		1000	700	740	27.6 kg 0.057 m3 3 pcs	
BOY22		1200	700	740	33.8 kg 0.067 m3 3 pcs	
BOY24		1400	700	740	35.4 kg 0.073 m3 3 pcs	
BOY26		1600	700	740	42.3 kg 0.079 m3 3 pcs	
BOY02		1200	800	740	36.8 kg 0.076 m3 3 pcs	
BOY03		1400	800	740	39.3 kg 0.083 m3 3 pcs	
BOY04		1600	800	740	44.35 kg 0.09 m3 3 pcs	
BOY05		1800	800	740	48.35 kg 0.096 m3 3 pcs	
BOY06		2000	800	740	48.7 kg 0.105 m3 5 pcs	

HINWEISE: Keine Möglichkeit, die M04, M04H und M07-Mediaboxen in Schreibtischen mit Schiebeplatte zu montieren. Systemausbau, siehe: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - Ausbauelemente.

Schreibtische mit manueller Höhenverstellung							
	Symbol		Abmessungen			kg m3 pcs	Hinweise
			Breite	Tiefe	Höhe		
	BOY02R		1200	800	860 640	38.8 kg 0.076 m3 3 pcs	Höhenverstellung im Bereich von 640 bis 860 mm, sprunghaft jede 20 mm
	BOY03R		1400	800	860 640	41.3 kg 0.083 m3 3 pcs	
	BOY04R		1600	800	860 640	46.35 kg 0.09 m3 3 pcs	
	BOY05R		1800	800	860 640	50.35 kg 0.096 m3 3 pcs	
	BOY06R		2000	800	860 640	51.3 kg 0.104 m3 5 pcs	

Aufpreis						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Kabeldurchlässe	Krummlingiger Ausschnitt	Schiebeplatte	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X		

Bench-Systeme

Symbol		Abmessungen			kg m3 pcs	Hinweise
		Breite	Tiefe	Höhe		
BOY50		1000	1210	740	43.3 kg 0.098 m ³ 5 pcs	
BOY52		1200	1210	740	47.3 kg 0.107 m ³ 5 pcs	
BOY54		1400	1210	740	57.7 kg 0.117 m ³ 5 pcs	
BOY56		1600	1210	740	59.7 kg 0.126 m ³ 5 pcs	
BOY40		1000	1410	740	49 kg 0.113 m ³ 5 pcs	
BOY42		1200	1410	740	61.4 kg 0.132 m ³ 5 pcs	
BOY44		1400	1410	740	64.6 kg 0.145 m ³ 5 pcs	
BOY46		1600	1410	740	78.4 kg 0.157 m ³ 5 pcs	
BOY32		1200	1610	740	66.7 kg 0.15 m ³ 5 pcs	
BOY33		1400	1610	740	71.7 kg 0.164 m ³ 5 pcs	
BOY34		1600	1610	740	81.8 kg 0.178 m ³ 5 pcs	
BOY35		1800	1610	740	89.8 kg 0.191 m ³ 5 pcs	

HINWEISE: Keine Möglichkeit, die M04, M04H und M07-Mediaboxen in Schreibtischen mit Schiebeplatte zu montieren. Systemausbau, siehe: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - Ausbauelemente.

Aufpreis						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Kabeldurchlässe	Krummlinger Ausschnitt	Schiebeplatte	
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	

	Symbol		Abmessungen			kg m3 pcs	Hinweise
			Breite	Tiefe	Höhe		
			1000	600	740		
	BOX10		1000	600	740	20.7 kg 0.06 m3 3 pcs	Befestigung nur zu den Kanten 600 mm, Profil 40 x 40 mm, nur für Schreibtische Ogi M, Ogi Y
	BOX12		1200	600	740	22.7 kg 0.064 m3 3 pcs	
	BOX14		1400	600	740	27.9 kg 0.069 m3 3 pcs	
	BOX16		1600	600	740	28.9 kg 0.074 m3 3 pcs	
Elemente für Systemausbau - gerader Schreibtisch, 700 mm tief							
	BOX30		1000	700	740	22.2 kg 0.059 m3 3 pcs	HINWEISE: Keine Möglichkeit, die M04, M04H und M07-Mediaboxen in Schreibtischen mit Schiebeplatte zu montieren. Befestigung nur zu den Kanten 700 mm, Profil 40 x 40 mm, nur für Schreibtische Ogi M, Ogi Y
	BOX32		1200	700	740	28.4 kg 0.069 m3 3 pcs	
	BOX34		1400	700	740	30 kg 0.075 m3 3 pcs	
	BOX36		1600	700	740	36.9 kg 0.081 m3 3 pcs	
Elemente für Systemausbau - gerader Schreibtisch, 800 mm tief							
	BOX40		500	800	740	11 kg 0.053 m3 2 pcs	HINWEISE: Keine Möglichkeit, die M04, M04H und M07-Mediaboxen in Schreibtischen mit Schiebeplatte zu montieren. Befestigung nur zu den Kanten 800mm, Profil 40x40, nur für Schreibtische Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y
	BOX42		1200	800	740	30.8 kg 0.08 m3 3 pcs	
	BOX43		1400	800	740	33.3 kg 0.087 m3 3 pcs	
	BOX44		1600	800	740	38.35 kg 0.094 m3 3 pcs	
	BOX45		1800	800	740	42.35 kg 0.101 m3 3 pcs	

Aufpreis						
	Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Kabeldurchlässe	Krummliniger Ausschnitt	Schiebeplatte
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	




	Symbol		Abmessungen			kg m3 pcs	Hinweise		
			Breite	Tiefe	Höhe				
			1000	1210	740				
	BOX20		36.6 kg 0.1 m3 5 pcs	Befestigung nur zu den Kanten 1210mm, Profil 40x40, nur für Schreibtische Ogi M, Ogi Y, Konferenztische SY					
	BOX22		40.6 kg 0.109 m3 5 pcs						
	BOX24		51 kg 0.119 m3 5 pcs						
	BOX26		53 kg 0.128 m3 5 pcs						
Elemente für Systemausbau - Bench, 1410 mm tief									
	BOX50		1000	1410	740	24.05 kg 0.122 m3 2 pcs	Befestigung nur zu den Kanten 1410mm, Profil 40x40, nur für Schreibtische Ogi M, Ogi Y, Konferenztische SY		
	BOX51		1410	740	41.2 kg 0.119 m3 5 pcs				
	BOX52		1200	1410	740	53.6 kg 0.138 m3 5 pcs			
	BOX54		1400	1410	740	56.8 kg 0.151 m3 5 pcs			
	BOX56		1600	1410	740	70.6 kg 0.163 m3 5 pcs			

Aufpreis						
Mediabox M04H	Mediabox M04					
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	

Elemente für Systemausbau - Bench, 1610 mm tief								
	Symbol		Abmessungen			kg m3 pcs	Hinweise	
			Breite	Tiefe	Höhe			
	BOX60		1000	1610	740	28.75 kg 0.134 m ³ 2 pcs	Befestigung nur zu den Kanten 1610mm, Profil 40x40, nur für Schreibtische Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y, Konferenztische SY	
	BOX62		1200	1610	740	58.35 kg 0.16 m ³ 5 pcs		
	BOX64		1400	1610	740	63.35 kg 0.174 m ³ 5 pcs		
	BOX66		1600	1610	740	73.45 kg 0.188 m ³ 5 pcs		
	BOX68		1800	1610	740	81.45 kg 0.201 m ³ 5 pcs		

Aufpreis						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Kabeldurchlässe	Krummlinger Ausschnitt	Schiebeplatte	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	

Zubehör

Zubehör	Symbol		Abmessungen			kg m3 pcs	Hinweise
			Breite	Tiefe	Höhe		
	SOD12		1054	290	77	2 kg 0.024 m3 1 pcs	für Schreibtische BOD512, BOD572, BOD612, BOD672, BOC30
	SOD14		1254	290	77	2.5 kg 0.028 m3 1 pcs	für Schreibtische BOD514, BOD574, BOD614, BOD674, BOC40
	SOD16		1454	290	77	3 kg 0.032 m3 1 pcs	für Schreibtische BOD516, BOD576, BOD616, BOD676, BOC50
	SOD18		1654	290	77	3.5 kg 0.037 m3 1 pcs	für Schreibtische BOD518, BOD578, BOD618, BOD678, BOC60
	SOD20		1854	290	77	4 kg 0.041 m3 1 pcs	für Schreibtische BOD520, BOD570, BOD620, BOD670
	SG12		660	107	120	2 kg 0.018 m3 1 pcs	für Einzelschreibtische 1200mm und 1400mm breit
	SG16		1060	107	120	3 kg 0.025 m3 1 pcs	für Einzelschreibtische 1600mm, 1800mm und 2000mm breit
	SG220		1050	396	130	2 kg 0.081 m3 1 pcs	Für Konferenztische: Ogi_Y und Ogi_W sowie Bench-Systeme: 1200 und 1400mm breit und Ogi_A Bench-Tische – außer Ogi Drive
	SG260		1450	396	130	2 kg 0.111 m3 1 pcs	für Bench-Systeme 1600 mm und 1800 mm breit, außergenommen von Ogi Drive und Ogi A
	PK80		80	80	23	0.1 kg 0 m3 1 pcs	Kabeldurchlass Ø 80 mm, 02 - grau, 09 - schwarz, 67 - weiß
	M07		80	80	80	1 kg 0.001 m3 1 pcs	mediabox, Farbe: schwarz, weiß, anstelle der vorhandenen Kabeldurchlasses Ø80mm (PK80) montiert; 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45
	SG12S		660	107	120	2 kg 0.005 m3 1 pcs	für Einzelschreibtische 1200mm und 1400mm breit mit Schiebeplatte zu montieren.
	SG16S		1160	107	120	4 kg 0.009 m3 1 pcs	für Einzelschreibtische 1600mm, 1800mm und 2000mm breit mit Schiebeplatte zu montieren.

Zubehör	Symbol		Abmessungen			kg m3 pcs	Hinweise
			Breite	Tiefe	Höhe		
			275	120	140		
	M04		275	120	140	1.6 kg 0.008 m3 1 pcs	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB
	M04H		275	120	140	2 kg 0.013 m3 2 pcs	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI
	M05		275	120	25	0.3 kg 0.002 m3 1 pcs	Top access
	E64		460	89	120	0.5 kg 0.001 m3 1 pcs	Kabelkanal, M009 - aluminium halbmatt, M015 - weiß halbmatt, M115 - schwarz halbmatt
	S69		580	162	123	1 kg 0.015 m3 1 pcs	M009 - aluminium halbmatt, M015 - weiß halbmatt, M115 - schwarz halbmatt
	S94		140	140	750	0.95 kg 0.004 m3 1 pcs	Kabelführung (Wirbelsäule), 09 - aluminium; für höhenverstellbare Schreibtische empfohlen
	S95		470	42	34	0.35 kg 0.001 m3 1 pcs	vertikale Kabelführung für Schreibtische Ogi Y, Ogi M und für MittelFuß von Ogi A (Profil 40 mm breit)
	S93		470	62	34	1 kg 0.002 m3 1 pcs	vertikale Kabelführung für Schreibtische Ogi Drive, Ogi A, Ogi Q und Ogi U (Profil 60 mm breit)
	S81		140	70	750	1.1 kg 0.008 m3 1 pcs	Kabelführung (Wirbelsäule), 09 - aluminium, für Schreibtische ohne Höhenverstellung
	S96		1370	28	2	0.3 kg 0.003 m3 1 pcs	Stoffkabel-Organizer für Ogi- und Ogi Drive-Schreibtische

Zubehör		Symbol		Abmessungen			kg m3 pcs	Hinweise
Breite	Tiefe			Breite	Tiefe	Höhe		
	S82			1000	70	35	1 kg 0.005 m3 1 pcs	Kammelement zur Kabelbefestigung unter der Tischplatte, 09 - aluminium
	AK3			0	0	0	15.7 kg 0 m3 1 pcs	Klettenverschlüsse zur Kabelbefestigung, 02 - grau, 6 Stck. (3 mit Schrauben, 3 ohne Schrauben)
	AK5			0	0	0	0.2 kg 0 m3 1 pcs	Haken für Kabelführung, 08 - schwarz, 5 Stck.
	S83			212	460	605	2.596 kg 0.027 m3 1 pcs	PC-Halter
	S89			116	460	549	3.5 kg 0.005 m3 1 pcs	für Schreibtische Ogi Drive, Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y, außergenommen von Ogi A, Ogi N, Ogi V
	S73			220	470	148	2.9 kg 0.002 m3 1 pcs	CPU-Wagen; Farbe: Platte (26 - aluminium satinato), Gestell (M009 - aluminium halbmatt, M015 - weiß halbmatt, M115 - schwarz halbmatt)
	C01			610	400	85	1.3 kg 0.01 m3 1 pcs	Tastaturboden für Schreibtische 800 mm tief, außer Drive Schreibtischen, 02 - grau
	S11			45	50	57	0.2 kg 0 m3 1 pcs	Handtaschenhalter, M015 - weiß halbmatt, M115 - schwarz halbmatt

Zubehör						
	Symbol		Abmessungen		kg m3 pcs	Hinweise
			Breite	Tiefe		
	PWS1		500	430	569	1.1 kg 0.005 m ³ 1 pcs Set für einen Arbeitsplatz - Steckdosenleiste (3x Schuko, 2 RJ45) x 1 + Netzkabel (Universalstecker PL/FR/Schucko)
	PWS2		500	430	569	1.6 kg 0.005 m ³ 1 pcs Set für 2 Arbeitsplätze - Steckdosenleiste (3x Schuko, 2 RJ45) x 2 + Netzkabel (Universalstecker PL/FR/Schucko)
	PWS3		500	430	569	2.1 kg 0.005 m ³ 1 pcs Set für 3 Arbeitsplätze - Steckdosenleiste (3x Schuko, 2 RJ45) x 3 + Netzkabel (Universalstecker PL/FR/Schucko)

Aufpreis						

