



Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG10G		1000	660			1105	50 kg 0.582 m3 2 pcs	LOG10B+LOG10K
LOG14G		1400	660			1105	67 kg 0.815 m3 2 pcs	LOG14B+LOG14K

Recargo adicional								



A




W2

D1

D2

W1

B



D1


D2

W2


W1

Referencia			Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
LOG11LG	LOG11PG		1300	770	1000	660	1105	75.5 kg 0.74 m3 4 pcs	A - LOG10B+LOG10K+LOG01L B - LOG10B+LOG10K+LOG01P

Recargo adicional								



A




W2

D1

D2

W1

B



D1


D2

W2

W1

Referencia			Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
LOG12LG	LOG12PG		1700	770	1400	660	1105	92.5 kg 0.973 m3 4 pcs	A - LOG14B+LOG14K+LOG01L B - LOG14B+LOG14K+LOG01P

Recargo adicional								




D1

W2

W1

Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG13G		2000	770	1400		1105	118 kg 1.132 m3 6 pcs	LOG14B+LOG14K+LOG01L+LOG01P

Recargo adicional



A

D1

W2

W1

B


D1

W2

W1

Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG14PLG	LOG14PPG	2400	770	2100		1105	106 kg 1.007 m3 6 pcs	A - LOG01L+LOG14K+LOG14B+LOG07+NE41L B - LOG07+LOG14B+LOG14K+LOG01P+NE41L

Recargo adicional



A

D2

D1

W2

W1

B

D1


D2

W2

W1


Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG16LG	LOG16PG	1700	1770	1140	1000	1105	134.5 kg 1.297 m3 5 pcs	A - LOG01L+2xLOG14K+LOG11B B - 2xLOG14K+LOG11B+LOG01P

Recargo adicional




Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG18LG	LOG18PG	1700	1370	1140	600	1105	122.5 kg 1.182 m3 5 pcs	A - LOG01L+LOG14K+LOG11B+LOG10K B - LOG10K+LOG11B+LOG14K+LOG01P

Recargo adicional								




Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG19LG	LOG19PG	2700	770	2400		1105	144 kg 1.557 m3 7 pcs	A - LOG01L+LOG14K+LOG10K+LOG14B+LOG10B+NE41L B - LOG10B+LOG14B+LOG10K+LOG14K+LOG01P+NE41L

Recargo adicional								




Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG20LG	LOG20PG	3100	770	2800		1105	161 kg 1.79 m3 7 pcs	A - LOG01L+2xLOG14K+2xLOG14B +NE41L B - 2xLOG14B+2xLOG14K+LOG01P +NE41L


Recargo adicional								



A




B




Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG21LG	LOG21PG	2700	1370	2140	600	1105	175 kg 1.555 m3 8 pcs	A - LOG01L+LOG14K+2xLOG10K +LOG14B+LOG08B+NE41L B - 2xLOG10K+LOG08B+LOG14B +LOG14K+LOG01P+NE41L


Recargo adicional



A




B




Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG22LG	LOG22PG	3100	1370	2540	600	1105	191 kg 1.999 m3 8 pcs	A - LOG01L+2xLOG14K+LOG14B +LOG11B+LOG10K+NE41L B - LOG10K+LOG11B+LOG14B +2xLOG14K+LOG01P+NE41L


Recargo adicional



A





B





Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG23G		3400	1370	2280	600	1105	246.5 kg 2.366 m3 11 pcs	2xLOG10K+2xLOG11B+2xLOG14K+LOG01L+LOG01P+NE41L

Recargo adicional



Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG24G		4100	1370			1105	260 kg 2.401 m3 13 pcs	2xLOG10K+2xLOG14K+2xLOG11B+LOG07+LOG01L+LOG01P+2xNE41L

Recargo adicional								



Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG15		1400	1660			1105	109 kg 1.138 m3 3 pcs	2xLOG14K+LOG11B

Recargo adicional								





Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG17		1400	1260			1105	97 kg 1.024 m3 3 pcs	LOG11B+LOG14K+LOG10K

Recargo adicional								

								
Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG25		4556	770			1105	159 kg 1.501 m3 11 pcs	3xLOG07+LOG14B+LOG14K +LOG10B+LOG10K+4xNE41L

Recargo adicional						

Elementos de composición

	Referencia		Dimensiones			kg m3 pcs	Comentarios
			Largo	Prof.	Altura		
	LOG07		728	770	740	13.5 kg 0.034 m3 2 pcs	elemento universal
	LOG01P		1000	220	710	25.5 kg 0.158 m3 2 pcs	derecha
	LOG01L		1000	220	710	25.5 kg 0.158 m3 2 pcs	izquierda
	LOG10K		1000	260	1105	35 kg 0.286 m3 1 pcs	
	LOG14K		1400	260	1105	47 kg 0.4 m3 1 pcs	
	LOG08B		740	400	28	11 kg 0.008 m3 1 pcs	
	LOG10B		1000	400	740	15 kg 0.296 m3 1 pcs	
	LOG14B		1400	400	740	20 kg 0.414 m3 1 pcs	
	LOG11B		1140	400	740	15 kg 0.337 m3 1 pcs	
	NE41L		40	40	712	1.5 kg 0.002 m3 1 pcs	pata de perfil redondo

Elementos de composición						
	Referencia		Dimensiones		kg m3 pcs	Comentarios
			Largo	Prof.		
	NPX1		1000	250	750 8.8 kg 0.01 m3 2 pcs	Pantalla protectora estornudos, PET transparente + pies metálicos color: M009 aluminio semi-mate

Recargo adicional							

