



Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG10G		1000	660			1105	50 kg 0.582 m3 2 pcs	LOG10B+LOG10K
LOG14G		1400	660			1105	67 kg 0.815 m3 2 pcs	LOG14B+LOG14K

Plus value						




Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG11LG	LOG11PG	1300	770	1000	660	1105	75.5 kg 0.74 m3 4 pcs	A - LOG10B+LOG10K+LOG01L B - LOG10B+LOG10K+LOG01P

Plus value						




Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG12LG	LOG12PG	1700	770	1400	660	1105	92.5 kg 0.973 m3 4 pcs	A - LOG14B+LOG14K+LOG01L B - LOG14B+LOG14K+LOG01P

Plus value						




Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG13G		2000	770	1400		1105	118 kg 1.132 m3 6 pcs	LOG14B+LOG14K+LOG01L+LOG01P

Plus value					




Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG14PLG	LOG14PPG	2400	770	2100		1105	106 kg 1.007 m3 6 pcs	A - LOG01L+LOG14K+LOG14B+LOG07+NE41L B - LOG07+LOG14B+LOG14K+LOG01P+NE41L


Plus value					




Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG16LG	LOG16PG	1700	1770	1140	1000	1105	134.5 kg 1.297 m3 5 pcs	A - LOG01L+2xLOG14K+LOG11B B - 2xLOG14K+LOG11B+LOG01P

Plus value					






A




B


Référence		Dimensions	kg m3	pcs	Éléments de composition
A	B				
LOG18LG	LOG18PG	W1: 1700, W2: 1370, D1: 1140, D2: 600, H: 1105	122.5 kg	5 pcs	A - LOG01L+LOG14K+LOG11B+LOG10K B - LOG10K+LOG11B+LOG14K+LOG01P

Plus value					






A




B


Référence		Dimensions	kg m3	pcs	Éléments de composition
A	B				
LOG19LG	LOG19PG	W1: 2700, W2: 770, D1: 2400, H: 1105	144 kg	7 pcs	A - LOG01L+LOG14K+LOG10K+LOG14B+LOG10B+NE41L B - LOG10B+LOG14B+LOG10K+LOG14K+LOG01P+NE41L

Plus value					






A




B

Référence		Dimensions	kg m3	pcs	Éléments de composition
A	B				
LOG20LG	LOG20PG	W1: 3100, W2: 770, D1: 2800, H: 1105	161 kg	7 pcs	A - LOG01L+2xLOG14K+2xLOG14B +NE41L B - 2xLOG14B+2xLOG14K+LOG01P +NE41L


Plus value					



A




B




Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG21LG	LOG21PG	2700	1370	2140	600	1105	175 kg 1.555 m3 8 pcs	A - LOG01L+LOG14K+2xLOG10K +LOG14B+LOG08B+NE41L B - 2xLOG10K+LOG08B+LOG14B +LOG14K+LOG01P+NE41L


Plus value					



A





B



Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
LOG22LG	LOG22PG	3100	1370	2540	600	1105	191 kg 1.999 m3 8 pcs	A - LOG01L+2xLOG14K+LOG14B +LOG11B+LOG10K+NE41L B - LOG10K+LOG11B+LOG14B +2xLOG14K+LOG01P+NE41L

Plus value					





Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG23G		3400	1370	2280	600	1105	246.5 kg 2.366 m3 11 pcs	2xLOG10K+2xLOG11B+2xLOG14K+LOG01L+LOG01P+NE41L

Plus value					

Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG24G		4100	1370			1105	260 kg 2.401 m3 13 pcs	2xLOG10K+2xLOG14K+2xLOG11B+LOG07+LOG01L+LOG01P+2xNE41L

Plus value						



Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG15		1400	1660			1105	109 kg 1.138 m3 3 pcs	2xLOG14K+LOG11B

Plus value						


Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG17		1400	1260			1105	97 kg 1.024 m3 3 pcs	LOG11B+LOG14K+LOG10K

Plus value						

Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
LOG25		4556	770			1105	159 kg 1.501 m3 11 pcs	3xLOG07+LOG14B+LOG14K +LOG10B+LOG10K+4xNE41L



Plus value						

Éléments de composition							
	Référence	Dimensions			kg m3 pcs	Remarques	
		Longeur	Prof.	Hauteur			
	NPX1	1000	250	750	8.8 kg 0.01 m3 2 pcs	Écran de protection, matériau PET transparent + pieds en métal, couleur : M009 - aluminium semi-mat	

Plus value							