

| Referencia   |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                    |
|--------------|--|-------------|-------|--------|------------------------------|
|              |  | Largo       | Prof. | Altura |                              |
| <b>BOM22</b> |  | 1200        | 700   | 740    | 28 kg<br>0.084 m3<br>3 pcs   |
| <b>BOM24</b> |  | 1400        | 700   | 740    | 31.5 kg<br>0.091 m3<br>3 pcs |
| <b>BOM26</b> |  | 1600        | 700   | 740    | 34.1 kg<br>0.097 m3<br>3 pcs |
| <b>BOM02</b> |  | 1200        | 800   | 740    | 31.5 kg<br>0.096 m3<br>3 pcs |
| <b>BOM03</b> |  | 1400        | 800   | 740    | 35 kg<br>0.103 m3<br>3 pcs   |
| <b>BOM04</b> |  | 1600        | 800   | 740    | 38.6 kg<br>0.11 m3<br>3 pcs  |
| <b>BOM05</b> |  | 1800        | 800   | 740    | 42 kg<br>0.116 m3<br>3 pcs   |
| <b>BOM06</b> |  | 2000        | 800   | 740    | 46.3 kg<br>0.123 m3<br>3 pcs |




|   |
|---|
| Comentarios   |
| posibles configuraciones, ver: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - extensiones de escritorio |

|              |  |      |      |     |                              |
|--------------|--|------|------|-----|------------------------------|
| <b>BOM42</b> |  | 1200 | 1410 | 740 | 51 kg<br>0.168 m3<br>5 pcs   |
| <b>BOM44</b> |  | 1400 | 1410 | 740 | 58 kg<br>0.181 m3<br>5 pcs   |
| <b>BOM46</b> |  | 1600 | 1410 | 740 | 63.2 kg<br>0.193 m3<br>5 pcs |
| <b>BOM32</b> |  | 1200 | 1610 | 740 | 57 kg<br>0.191 m3<br>5 pcs   |
| <b>BOM33</b> |  | 1400 | 1610 | 740 | 64 kg<br>0.206 m3<br>5 pcs   |
| <b>BOM34</b> |  | 1600 | 1610 | 740 | 71.2 kg<br>0.22 m3<br>5 pcs  |
| <b>BOM35</b> |  | 1800 | 1610 | 740 | 78 kg<br>0.233 m3<br>5 pcs   |

posibles configuraciones, ver: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y -  
extensiones de escritorio

|                   |  |
|-------------------|--|
| Recargo adicional |  |
|-------------------|--|

[illegible]

| Escritorios con credenza lateral  |                            |              |              |       |                              |                                |             |
|---|----------------------------|--------------|--------------|-------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | Referencia                 |              | Dimensiones  |       |                              | kg m3 pcs                      | Comentarios |
|   |                            |              | Largo        | Prof. | Altura                       |                                |             |
|   | <b>BOM20</b>               |              | 1702<br>1600 | 1600  | 740                          | 94.7 kg<br>0.239 m3<br>9 pcs   |             |
| <b>BOM21</b>  |                            | 1902<br>1800 | 1600         | 740   | 96.5 kg<br>0.238 m3<br>8 pcs |                                |             |
|  | <b>BOM40</b>               |              | 1702<br>1600 | 3210  | 740                          | 183.2 kg<br>0.489 m3<br>15 pcs |             |
|   | <b>BOM41</b>               |              | 1902<br>1800 | 3210  | 740                          | 190 kg<br>0.502 m3<br>15 pcs   |             |
|   | Extensiones de escritorios |              |              |       |                              |                                |             |
|  | <b>POM01</b>               |              | 600          | 800   | 740                          | 13.9 kg<br>0.024 m3<br>5 pcs   |             |
|   | <b>POM02</b>               |              | 600          | 1000  | 740                          | 15.4 kg<br>0.029 m3<br>5 pcs   |             |
|   | <b>POM03</b>               |              | 600          | 1200  | 740                          | 17.9 kg<br>0.034 m3<br>5 pcs   |             |



| Recargo adicional |              |                      |                    |                    |             |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | 2º Grupo de precio | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
|                   |              |                      |                    |                    |             |  |  |
|                   |              |                      |                    |                    |             |  |  |
|                   |              |                      |                    |                    |             |  |  |
|                   |              |                      |                    |                    |             |  |  |

| Referencia   |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                     | Comentarios   |
|--------------|--|-------------|-------|--------|-------------------------------|---|
|              |  | Largo       | Prof. | Altura |                               |   |
| <b>BOQ12</b> |  | 1200        | 600   | 740    | 30.6 kg<br>0.094 m3<br>4 pcs  | posibles configuraciones, ver: extensiones - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y |
| <b>BOQ14</b> |  | 1400        | 600   | 740    | 33.1 kg<br>0.099 m3<br>4 pcs  |   |
| <b>BOQ16</b> |  | 1600        | 600   | 740    | 36.2 kg<br>0.105 m3<br>4 pcs  |   |
| <b>BOQ22</b> |  | 1200        | 700   | 740    | 33.66 kg<br>0.104 m3<br>3 pcs |   |
| <b>BOQ24</b> |  | 1400        | 700   | 740    | 37.16 kg<br>0.11 m3<br>3 pcs  |   |
| <b>BOQ26</b> |  | 1600        | 700   | 740    | 39.76 kg<br>0.116 m3<br>3 pcs |   |
| <b>BOQ02</b> |  | 1200        | 800   | 740    | 36.7 kg<br>0.118 m3<br>3 pcs  |   |
| <b>BOQ03</b> |  | 1400        | 800   | 740    | 40.2 kg<br>0.125 m3<br>3 pcs  |   |
| <b>BOQ04</b> |  | 1600        | 800   | 740    | 43.8 kg<br>0.132 m3<br>3 pcs  |   |
| <b>BOQ05</b> |  | 1800        | 800   | 740    | 47.2 kg<br>0.138 m3<br>3 pcs  |   |
| <b>BOQ06</b> |  | 2000        | 800   | 740    | 51.5 kg<br>0.145 m3<br>3 pcs  |   |

## A simple line drawing of a desk and chair. The desk is rectangular with a flat top and a single leg on the right side. A chair is positioned to the left of the desk, facing it. The chair has a rectangular seat and a backrest with a vertical support.

|               |  |              |      |     |                              |                                |
|---------------|--|--------------|------|-----|------------------------------|--------------------------------|
| <b>BOQL20</b> |  | 1702<br>1600 | 1600 | 740 | 96.1 kg<br>0.25 m3<br>8 pcs  | universal, izquierda o derecha |
| <b>BOQL21</b> |  | 1902<br>1800 | 1600 | 740 | 99.5 kg<br>0.256 m3<br>8 pcs |                                |
| <b>BOQL40</b> |  | 1702<br>1600 | 3210 | 740 | 189.2 kg<br>0.5 m3<br>15 pcs |                                |
| <b>BOQL41</b> |  | 1902<br>1800 | 3210 | 740 | 196 kg<br>0.513 m3<br>15 pcs |                                |






| <b>Mediabox M04H</b> | <b>Mediabox M04</b> | <b>Tapa acceso superior</b> | <b>2º Grupo de precio</b> | <b>Tapones pasacables</b> | <b>Corte curvo</b> |  |  |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           |                           | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           | X                         | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           | X                         | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           | X                         | X                         | X                  |  |  |
| X                    | X                   | X                           | X                         | X                         | X                  |  |  |

| Escritorios enfrentados  |            |  |             |       |        |                               |   |
|--|------------|--|-------------|-------|--------|-------------------------------|---|
|   | Referencia |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                     | Comentarios   |
|  |            |  | Largo       | Prof. | Altura |                               |   |
|  | BOQ42      |  | 1200        | 1410  | 740    | 48.12 kg<br>0.208 m3<br>5 pcs | posibles configuraciones, ver: extensiones - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y |
|  | BOQ44      |  | 1400        | 1410  | 740    | 55.12 kg<br>0.221 m3<br>5 pcs |   |
|  | BOQ46      |  | 1600        | 1410  | 740    | 60.32 kg<br>0.233 m3<br>5 pcs |   |
|  | BOQ32      |  | 1200        | 1610  | 740    | 53 kg<br>0.236 m3<br>5 pcs    |   |
|  | BOQ33      |  | 1400        | 1610  | 740    | 60 kg<br>0.25 m3<br>5 pcs     |   |
|  | BOQ34      |  | 1600        | 1610  | 740    | 67.2 kg<br>0.264 m3<br>5 pcs  |   |
|  | BOQ35      |  | 1800        | 1610  | 740    | 74 kg<br>0.278 m3<br>5 pcs    |   |
| Extensiones de escritorios   |            |  |             |       |        |                               |   |
|  | PLQ01      |  | 600         | 800   | 740    | 19.5 kg<br>0.051 m3<br>5 pcs  |   |
|  | PLQ02      |  | 600         | 1000  | 740    | 20.7 kg<br>0.056 m3<br>5 pcs  |   |
|  | PLQ03      |  | 600         | 1200  | 740    | 23.2 kg<br>0.061 m3<br>5 pcs  |   |



| Recargo adicional |              |                      |                    |             |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |

| Referencia   |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                    | Comentarios   |
|--------------|--|-------------|-------|--------|------------------------------|---|
|              |  | Largo       | Prof. | Altura |                              |   |
| <b>BOU12</b> |  | 1200        | 600   | 740    | 28.4 kg<br>0.068 m3<br>4 pcs | posibles configuraciones, ver: extensiones - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y |
| <b>BOU14</b> |  | 1400        | 600   | 740    | 30.9 kg<br>0.073 m3<br>4 pcs |   |
| <b>BOU16</b> |  | 1600        | 600   | 740    | 34 kg<br>0.078 m3<br>4 pcs   |   |
| <b>BOU28</b> |  | 1200        | 700   | 740    | 30.4 kg<br>0.078 m3<br>4 pcs |   |
| <b>BOU29</b> |  | 1400        | 700   | 740    | 33.9 kg<br>0.084 m3<br>4 pcs |   |
| <b>BOU30</b> |  | 1600        | 700   | 740    | 36.5 kg<br>0.091 m3<br>4 pcs |   |
| <b>BOU19</b> |  | 1200        | 800   | 740    | 33.5 kg<br>0.07 m3<br>3 pcs  |   |
| <b>BOU20</b> |  | 1400        | 800   | 740    | 37 kg<br>0.077 m3<br>3 pcs   |   |
| <b>BOU21</b> |  | 1600        | 800   | 740    | 40.6 kg<br>0.084 m3<br>3 pcs |   |
| <b>BOU22</b> |  | 1800        | 800   | 740    | 44 kg<br>0.091 m3<br>3 pcs   |   |
| <b>BOU27</b> |  | 2000        | 800   | 740    | 45.9 kg<br>0.099 m3<br>5 pcs |   |

[illegible]

| Escritorios radiales   |               |  |              |       |        |                                |  |
|--|---------------|--|--------------|-------|--------|--------------------------------|--|
|  | Referencia    |  | Dimensiones  |       |        | kg m3 pcs                      | Comentarios  |
|  |               |  | Largo        | Prof. | Altura |                                |  |
|   | <b>BOU23</b>  |  | 1600         | 1200  | 740    | 46.1 kg<br>0.109 m3<br>3 pcs   | uso de pata de apoyo recomendadoVer apartado EXTENSIONES |
|  | <b>BOU25</b>  |  | 1800         | 1200  | 740    | 45 kg<br>0.119 m3<br>3 pcs     |  |
|   | <b>BOU24</b>  |  | 1600         | 1200  | 740    | 46.1 kg<br>0.109 m3<br>3 pcs   |  |
|  | <b>BOU26</b>  |  | 1800         | 1200  | 740    | 47 kg<br>0.119 m3<br>3 pcs     |  |
|   | <b>BOU15</b>  |  | 1600         | 2410  | 740    | 85.5 kg<br>0.216 m3<br>5 pcs   |  |
| Escritorios con credenza lateral   |               |  |              |       |        |                                |  |
|   | <b>BOUL20</b> |  | 1702<br>1600 | 1600  | 740    | 94.6 kg<br>0.232 m3<br>8 pcs   | universal, izquierda o derecha                           |
|  | <b>BOUL21</b> |  | 1902<br>1800 | 1600  | 740    | 98 kg<br>0.239 m3<br>8 pcs     |  |
|  | <b>BOUL40</b> |  | 1702<br>1600 | 3210  | 740    | 186 kg<br>0.465 m3<br>15 pcs   |  |
|  | <b>BOUL41</b> |  | 1902<br>1800 | 3210  | 740    | 192.8 kg<br>0.478 m3<br>15 pcs |  |

| Recargo adicional |              |                      |                    |                    |             |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | 2º Grupo de precio | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
|                   |              |                      |                    |                    |             |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |






| Escritorios enfrentados  |              |  |             |       |        |                              |   |
|--|--------------|--|-------------|-------|--------|------------------------------|---|
|   | Referencia   |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                    | Comentarios   |
|  |              |  | Largo       | Prof. | Altura |                              |   |
|  | <b>BOU42</b> |  | 1200        | 1410  | 740    | 53.3 kg<br>0.122 m3<br>5 pcs | posibles configuraciones, ver: extensiones - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y |
|  | <b>BOU44</b> |  | 1400        | 1410  | 740    | 60.3 kg<br>0.134 m3<br>5 pcs |   |
|  | <b>BOU46</b> |  | 1600        | 1410  | 740    | 65.5 kg<br>0.147 m3<br>5 pcs |   |
|  | <b>BOU32</b> |  | 1200        | 1610  | 740    | 60.3 kg<br>0.138 m3<br>5 pcs |   |
|  | <b>BOU33</b> |  | 1400        | 1610  | 740    | 67.3 kg<br>0.152 m3<br>5 pcs |   |
|  | <b>BOU34</b> |  | 1600        | 1610  | 740    | 74.5 kg<br>0.166 m3<br>5 pcs |   |
|  | <b>BOU35</b> |  | 1800        | 1610  | 740    | 81.3 kg<br>0.179 m3<br>5 pcs |   |
| Extensiones de escritorios   |              |  |             |       |        |                              |   |
|  | <b>PLU01</b> |  | 600         | 800   | 740    | 18.4 kg<br>0.038 m3<br>5 pcs |   |
|  | <b>PLU02</b> |  | 600         | 1000  | 740    | 19.6 kg<br>0.043 m3<br>5 pcs |   |
|  | <b>PLU03</b> |  | 600         | 1200  | 740    | 22.1 kg<br>0.048 m3<br>5 pcs |   |

| Recargo adicional |              |                      |                    |             |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |




| Referencia |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                    | Comentarios   |
|------------|--|-------------|-------|--------|------------------------------|---|
|            |  | Largo       | Prof. | Altura |                              |   |
| BOY12      |  | 1200        | 600   | 740    | 29 kg<br>0.076 m3<br>4 pcs   | posibles configuraciones, ver: extensiones - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y |
| BOY14      |  | 1400        | 600   | 740    | 31.5 kg<br>0.082 m3<br>4 pcs |   |
| BOY16      |  | 1600        | 600   | 740    | 34.6 kg<br>0.087 m3<br>4 pcs |   |
| BOY22      |  | 1200        | 700   | 740    | 29.8 kg<br>0.067 m3<br>3 pcs |   |
| BOY24      |  | 1400        | 700   | 740    | 33.3 kg<br>0.073 m3<br>3 pcs |   |
| BOY26      |  | 1600        | 700   | 740    | 35.9 kg<br>0.079 m3<br>3 pcs |   |
| BOY02      |  | 1200        | 800   | 740    | 33 kg<br>0.076 m3<br>3 pcs   |   |
| BOY03      |  | 1400        | 800   | 740    | 36.5 kg<br>0.083 m3<br>3 pcs |   |
| BOY04      |  | 1600        | 800   | 740    | 40.1 kg<br>0.09 m3<br>3 pcs  |   |
| BOY05      |  | 1800        | 800   | 740    | 43.5 kg<br>0.096 m3<br>3 pcs |   |
| BOY06      |  | 2000        | 800   | 740    | 45.4 kg<br>0.105 m3<br>5 pcs |   |

[illegible]








| Escritorios radiales   |            |  |              |       |        |                                |  |
|--|------------|--|--------------|-------|--------|--------------------------------|--|
|  | Referencia |  | Dimensiones  |       |        | kg m3 pcs                      | Comentarios  |
|  |            |  | Largo        | Prof. | Altura |                                |  |
|   | BOY10      |  | 1600         | 1200  | 740    | 45.6 kg<br>0.115 m3<br>3 pcs   | uso de pata de apoyo recomendadoVer apartado EXTENSIONES |
|  | BOY17      |  | 1800         | 1200  | 740    | 44.5 kg<br>0.124 m3<br>3 pcs   |  |
|   | BOY11      |  | 1600         | 1200  | 740    | 45.6 kg<br>0.115 m3<br>3 pcs   |  |
|  | BOY18      |  | 1800         | 1200  | 740    | 46.5 kg<br>0.124 m3<br>3 pcs   |  |
|   | BOY15      |  | 1600         | 2410  | 740    | 84.9 kg<br>0.228 m3<br>5 pcs   |  |
| Escritorios con credenza lateral   |            |  |              |       |        |                                |  |
|   | BOYL20     |  | 1702<br>1600 | 1600  | 740    | 95.8 kg<br>0.246 m3<br>9 pcs   | universal, izquierda o derecha                           |
|  | BOYL21     |  | 1902<br>1800 | 1600  | 740    | 97.6 kg<br>0.245 m3<br>8 pcs   |  |
|  | BOYL40     |  | 1702<br>1600 | 3210  | 740    | 185.3 kg<br>0.476 m3<br>15 pcs |  |
|  | BOYL41     |  | 1902<br>1800 | 3210  | 740    | 192.1 kg<br>0.49 m3<br>15 pcs  |  |

| Recargo adicional |              |                      |                    |                    |             |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | 2º Grupo de precio | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X           |  |  |
|                   |              |                      |                    |                    |             |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X           |  |  |

| Escritorios con regulación manual de altura   |            |  |             |       |            |                              |   |
|---|------------|--|-------------|-------|------------|------------------------------|---|
|    | Referencia |  | Dimensiones |       |            | kg m3 pcs                    | Comentarios   |
|   |            |  | Largo       | Prof. | Altura     |                              |   |
|   | BOY02R     |  | 1200        | 800   | 860<br>640 | 35.3 kg<br>0.076 m3<br>3 pcs | regulación de altura 640-860mm, cada 20mm                               |
|   | BOY03R     |  | 1400        | 800   | 860<br>640 | 38.8 kg<br>0.083 m3<br>3 pcs |   |
|   | BOY04R     |  | 1600        | 800   | 860<br>640 | 42.4 kg<br>0.09 m3<br>3 pcs  |   |
|   | BOY05R     |  | 1800        | 800   | 860<br>640 | 45.8 kg<br>0.096 m3<br>3 pcs |   |
|   | BOY06R     |  | 2000        | 800   | 860<br>640 | 50.1 kg<br>0.103 m3<br>3 pcs |   |
| Escritorios enfrentados   |            |  |             |       |            |                              |   |
|   | BOY42      |  | 1200        | 1410  | 740        | 53.4 kg<br>0.132 m3<br>5 pcs | posibles configuraciones, ver: extensiones - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y |
|   | BOY44      |  | 1400        | 1410  | 740        | 60.4 kg<br>0.145 m3<br>5 pcs |   |
|   | BOY46      |  | 1600        | 1410  | 740        | 65.6 kg<br>0.157 m3<br>5 pcs |   |
|   | BOY32      |  | 1200        | 1610  | 740        | 59.7 kg<br>0.15 m3<br>5 pcs  |   |
|   | BOY33      |  | 1400        | 1610  | 740        | 66.7 kg<br>0.164 m3<br>5 pcs |   |
|   | BOY34      |  | 1600        | 1610  | 740        | 73.9 kg<br>0.178 m3<br>5 pcs |   |
|   | BOY35      |  | 1800        | 1610  | 740        | 80.7 kg<br>0.191 m3<br>5 pcs |   |
| Extensiones de escritorios  |            |  |             |       |            |                              |   |
|  | PLY01      |  | 600         | 800   | 740        | 18.7 kg<br>0.042 m3<br>5 pcs |   |
|   | PLY02      |  | 600         | 1000  | 740        | 19.9 kg<br>0.047 m3<br>5 pcs |   |
|   | PLY03      |  | 600         | 1200  | 740        | 22.4 kg<br>0.052 m3<br>5 pcs |   |

| Recargo adicional |              |                      |                    |             |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |

| Elementos de configuración - escritorio recto, profundidad 700 mm                   |            |  |             |       |        |                              |   |
|---|------------|--|-------------|-------|--------|------------------------------|---|
|    | Referencia |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                    | Comentarios   |
|   |            |  | Largo       | Prof. | Altura |                              |   |
|   | BOX32      |  | 1200        | 700   | 740    | 24.4 kg<br>0.069 m3<br>3 pcs |   |
|   | BOX34      |  | 1400        | 700   | 740    | 27.9 kg<br>0.075 m3<br>3 pcs |   |
|   | BOX36      |  | 1600        | 700   | 740    | 30.5 kg<br>0.081 m3<br>3 pcs |   |
| Elementos de configuración - escritorio recto, profundidad 800 mm                   |            |  |             |       |        |                              |   |
|    | BOX40      |  | 500         | 800   | 740    | 10.8 kg<br>0.053 m3<br>2 pcs | Acopable solo a cantos de 800mm, perfil 40x40, solo para escritorios Ogi M, Ogi Y                       |
|    | BOX42      |  | 1200        | 800   | 740    | 27.3 kg<br>0.08 m3<br>3 pcs  |   |
|   | BOX43      |  | 1400        | 800   | 740    | 30.8 kg<br>0.087 m3<br>3 pcs |   |
|   | BOX44      |  | 1600        | 800   | 740    | 34.4 kg<br>0.094 m3<br>3 pcs |   |
|   | BOX45      |  | 1800        | 800   | 740    | 37.8 kg<br>0.101 m3<br>3 pcs |   |
| Elementos de configuración - escritorio doble, profundidad 1410 mm                  |            |  |             |       |        |                              |   |
|  | BOX50      |  | 1000        | 1410  | 740    | 16.5 kg<br>0.122 m3<br>2 pcs | Acopable solo a cantos de 1410mm, perfil 40x40, solo para escritorios Ogi M, Ogi Y, Mesas de reunión SY |
|  | BOX52      |  | 1200        | 1410  | 740    | 45.6 kg<br>0.138 m3<br>5 pcs |   |
|   | BOX54      |  | 1400        | 1410  | 740    | 52.6 kg<br>0.151 m3<br>5 pcs |   |
|   | BOX56      |  | 1600        | 1410  | 740    | 57.8 kg<br>0.163 m3<br>5 pcs |   |

| Recargo adicional |              |                      |                    |             |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |





| Elementos de configuración - escritorio recto, profundidad 1610 mm                |            |  |             |       |        |                              |   |
|---|------------|--|-------------|-------|--------|------------------------------|---|
|   | Referencia |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                    | Comentarios   |
|   |            |  | Largo       | Prof. | Altura |                              |   |
|  | BOX60      |  | 1000        | 1610  | 740    | 17.5 kg<br>0.134 m3<br>2 pcs | Acopable solo a cantos de 1610mm, perfil 40x40, solo para escritorios Ogi M, Ogi Y, Mesas de reunión SY |
|  | BOX62      |  | 1200        | 1610  | 740    | 51.5 kg<br>0.16 m3<br>5 pcs  |   |
|   | BOX64      |  | 1400        | 1610  | 740    | 58.5 kg<br>0.174 m3<br>5 pcs |   |
|   | BOX66      |  | 1600        | 1610  | 740    | 65.7 kg<br>0.188 m3<br>5 pcs |   |
|   | BOX68      |  | 1800        | 1610  | 740    | 72.5 kg<br>0.201 m3<br>5 pcs |   |

| Recargo adicional |              |                      |                    |             |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |

| Referencia   |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                    |
|--------------|--|-------------|-------|--------|------------------------------|
|              |  | Largo       | Prof. | Altura |                              |
| <b>BOW22</b> |  | 1200        | 700   | 740    | 27 kg<br>0.084 m3<br>3 pcs   |
| <b>BOW24</b> |  | 1400        | 700   | 740    | 49.5 kg<br>0.131 m3<br>4 pcs |
| <b>BOW26</b> |  | 1600        | 700   | 740    | 33.1 kg<br>0.096 m3<br>3 pcs |
| <b>BOW02</b> |  | 1200        | 800   | 740    | 30.5 kg<br>0.095 m3<br>3 pcs |
| <b>BOW03</b> |  | 1400        | 800   | 740    | 34 kg<br>0.102 m3<br>3 pcs   |
| <b>BOW04</b> |  | 1600        | 800   | 740    | 37.6 kg<br>0.109 m3<br>3 pcs |
| <b>BOW05</b> |  | 1800        | 800   | 740    | 41 kg<br>0.116 m3<br>3 pcs   |
| <b>BOW06</b> |  | 2000        | 800   | 740    | 45.3 kg<br>0.122 m3<br>3 pcs |
| <b>BOW07</b> |  | 2000        | 1000  | 740    | 49.5 kg<br>0.156 m3<br>3 pcs |





Comentarios

[illegible]

| Escritorios enfrentados   |            |  |              |       |        |                                |             |
|---|------------|--|--------------|-------|--------|--------------------------------|-------------|
|   | Referencia |  | Dimensiones  |       |        | kg m3 pcs                      | Comentarios |
|   |            |  | Largo        | Prof. | Altura |                                |             |
|    | BOW42      |  | 1200         | 1410  | 740    | 50 kg<br>0.168 m3<br>5 pcs     |             |
|   | BOW44      |  | 1400         | 1410  | 740    | 57 kg<br>0.18 m3<br>5 pcs      |             |
|   | BOW46      |  | 1600         | 1410  | 740    | 62.2 kg<br>0.193 m3<br>5 pcs   |             |
|   | BOW32      |  | 1200         | 1610  | 740    | 56 kg<br>0.191 m3<br>5 pcs     |             |
|   | BOW33      |  | 1400         | 1610  | 740    | 63 kg<br>0.205 m3<br>5 pcs     |             |
|   | BOW34      |  | 1600         | 1610  | 740    | 70.2 kg<br>0.219 m3<br>5 pcs   |             |
|   | BOW35      |  | 1800         | 1610  | 740    | 77 kg<br>0.232 m3<br>5 pcs     |             |
| Escritorios con credenza lateral  |            |  |              |       |        |                                |             |
|    | BOW20      |  | 1702<br>1600 | 1600  | 740    | 93.7 kg<br>0.239 m3<br>9 pcs   |             |
|   | BOW21      |  | 1902<br>1800 | 1600  | 740    | 95.5 kg<br>0.238 m3<br>8 pcs   |             |
|  | BOW40      |  | 1702<br>1600 | 3210  | 740    | 182.2 kg<br>0.509 m3<br>15 pcs |             |
|   | BOW41      |  | 1902<br>1800 | 3210  | 740    | 189 kg<br>0.522 m3<br>15 pcs   |             |
| Extensiones de escritorios  |            |  |              |       |        |                                |             |
|  | PLW01      |  | 600          | 800   | 740    | 13.3 kg<br>0.024 m3<br>5 pcs   |             |
|   | PLW02      |  | 600          | 1000  | 740    | 14.8 kg<br>0.029 m3<br>5 pcs   |             |
|   | PLW03      |  | 600          | 1200  | 740    | 17.3 kg<br>0.034 m3<br>5 pcs   |             |



| Recargo adicional |              |                      |                    |                    |               |             |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | 2º Grupo de precio | Tapones pasacables | Borde natural | Corte curvo |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X             | X           |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X             | X           |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X             | X           |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X             | X           |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X             | X           |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X             | X           |  |
| X                 | X            | X                    |                    | X                  | X             | X           |  |
|                   |              |                      |                    |                    |               |             |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X             | X           |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X             | X           |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X             | X           |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X                  | X             | X           |  |
|                   |              |                      |                    |                    |               |             |  |
|                   |              |                      |                    |                    |               |             |  |
|                   |              |                      |                    |                    |               |             |  |
|                   |              |                      |                    |                    |               |             |  |

| Recargo adicional |              |                      |                    |               |             |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables | Borde natural | Corte curvo |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
|                   |              |                      |                    |               |             |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
|                   |              |                      |                    |               |             |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
|                   |              |                      |                    |               |             |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X             | X           |  |  |




| Escritorios   |            |  |             |       |        |                               |  |
|---|------------|--|-------------|-------|--------|-------------------------------|--|
|    | Referencia |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                     | Comentarios  |
|   |            |  | Largo       | Prof. | Altura |                               |  |
|   | BAG026     |  | 1200        | 600   | 740    | 22 kg<br>0.035 m3<br>5 pcs    |  |
|   | BAG036     |  | 1400        | 600   | 740    | 24 kg<br>0.039 m3<br>5 pcs    |  |
|   | BAG046     |  | 1600        | 600   | 740    | 27.6 kg<br>0.051 m3<br>6 pcs  |  |
|   | BAG027     |  | 1200        | 700   | 740    | 24 kg<br>0.039 m3<br>5 pcs    |  |
|   | BAG037     |  | 1400        | 700   | 740    | 27 kg<br>0.044 m3<br>5 pcs    |  |
|   | BAG047     |  | 1600        | 700   | 740    | 29 kg<br>0.049 m3<br>5 pcs    |  |
|   | BAG028     |  | 1200        | 800   | 740    | 27 kg<br>0.049 m3<br>6 pcs    |  |
|   | BAG038     |  | 1400        | 800   | 740    | 29 kg<br>0.049 m3<br>5 pcs    |  |
|   | BAG048     |  | 1600        | 800   | 740    | 32 kg<br>0.055 m3<br>5 pcs    |  |
| Escritorios radiales  |            |  |             |       |        |                               |  |
|  | BAG10      |  | 1600        | 1200  | 740    | 37 kg<br>0.078 m3<br>5 pcs    | uso de pata de apoyo recomendadoVer apartado EXTENSIONES |
|  | BAG11      |  | 1600        | 1200  | 740    | 37 kg<br>0.078 m3<br>5 pcs    | uso de pata de apoyo recomendadoVer apartado EXTENSIONES |
|  | BAG12      |  | 2343        | 2029  | 740    | 93.6 kg<br>0.198 m3<br>15 pcs | paneles aptos ZOT78, ZOT79, ZOS78, ZOS79                 |

| Recargo adicional |              |                      |                    |  |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |  |  |  |  |






| Escritorios enfrentados   |                |  |             |       |        |                            |  |
|---|----------------|--|-------------|-------|--------|----------------------------|--|
|  | Referencia     |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                  | Comentarios                                    |
|   |                |  | Largo       | Prof. | Altura |                            |  |
|   | <b>BAG0214</b> |  | 1600        | 1210  | 740    | 48 kg<br>0.082 m3<br>8 pcs | solo puede instalarse bandeja pasacables SG220 |
|   | <b>BAG0216</b> |  | 1600        | 1410  | 740    | 54 kg<br>0.094 m3<br>8 pcs |  |
|   | <b>BAG0218</b> |  | 1600        | 1610  | 740    | 60 kg<br>0.105 m3<br>8 pcs |  |
| Extensiones longitudinales de escritorios   |                |  |             |       |        |                            |  |
|  | <b>BAG0414</b> |  | 1600        | 1210  | 740    | 42 kg<br>0.076 m3<br>5 pcs | Pata intermedia de 40x40mm                     |
|   | <b>BAG0416</b> |  | 1600        | 1410  | 740    | 48 kg<br>0.088 m3<br>5 pcs |  |
|   | <b>BAG0418</b> |  | 1600        | 1610  | 740    | 54 kg<br>0.099 m3<br>5 pcs |  |

| Recargo adicional |              |                      |                    |  |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  |  |  |  |  |

| Escritorios   |            |  |             |       |        |                                |  |
|---|------------|--|-------------|-------|--------|--------------------------------|--|
|  | Referencia |  | Dimensiones |       |        | kg m3 pcs                      | Comentarios  |
|   |            |  | Largo       | Prof. | Altura |                                |  |
|   | BNG02      |  | 1200        | 800   | 740    | 32.602 kg<br>0.1 m3<br>3 pcs   |  |
|   | BNG03      |  | 1400        | 800   | 740    | 36.952 kg<br>0.108 m3<br>3 pcs |  |
|   | BNG04      |  | 1600        | 800   | 740    | 41.853 kg<br>0.122 m3<br>3 pcs |  |
|   | BNG05      |  | 1800        | 800   | 740    | 45.252 kg<br>0.124 m3<br>3 pcs |  |
| Escritorios radiales  |            |  |             |       |        |                                |  |
|  | BNG10      |  | 1600        | 1200  | 740    | 45.852 kg<br>0.145 m3<br>3 pcs | uso de pata de apoyo recomendadoVer apartado EXTENSIONES |
|   | BNG17      |  | 1800        | 1200  | 740    | 52.851 kg<br>0.149 m3<br>3 pcs |  |
|  | BNG11      |  | 1600        | 1200  | 740    | 45.852 kg<br>0.145 m3<br>3 pcs | uso de pata de apoyo recomendadoVer apartado EXTENSIONES |
|   | BNG18      |  | 1800        | 1200  | 740    | 52.851 kg<br>0.149 m3<br>3 pcs |  |

| Recargo adicional |              |                      |                    |             |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |

| Escritorios   |            |      |             |       |                               |                                |   |
|---|------------|------|-------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|---|
|  | Referencia |      | Dimensiones |       |                               | kg m3 pcs                      | Comentarios   |
|   |            |      | Largo       | Prof. | Altura                        |                                |   |
|   | BVG02      |      | 1200        | 800   | 740                           | 45.251 kg<br>0.096 m3<br>3 pcs |   |
|   | BVG03      |      | 1400        | 800   | 740                           | 49.601 kg<br>0.104 m3<br>3 pcs |   |
|   | BVG04      |      | 1600        | 800   | 740                           | 53.501 kg<br>0.113 m3<br>3 pcs |   |
| BVG05   |            | 1800 | 800         | 740   | 57.901 kg<br>0.12 m3<br>3 pcs |                                |   |
| Escritorios radiales  |            |      |             |       |                               |                                |   |
|  | BVG10      |      | 1600        | 1200  | 740                           | 57.5 kg<br>0.135 m3<br>3 pcs   | Distancia hasta soporte bajo encimera - 547 mm (desde<br>bordemás estrecho); – espacio insuficiente para cajonera |
|   | BVG17      |      | 1800        | 1200  | 740                           | 65.5 kg<br>0.145 m3<br>3 pcs   |   |
|  | BVG11      |      | 1600        | 1200  | 740                           | 57.5 kg<br>0.135 m3<br>3 pcs   |   |
|   | BVG18      |      | 1800        | 1200  | 740                           | 65.5 kg<br>0.145 m3<br>3 pcs   |   |

| Recargo adicional |              |                      |                    |             |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Tapa acceso superior | Tapones pasacables | Corte curvo |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
|                   |              |                      |                    |             |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |
| X                 | X            | X                    | X                  | X           |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]