

# Rangement Locker descriptif technique



.mdd

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

**Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.**



## Informations générales :

### Garantie :

Produits .mdd - 5 ans  
Composants électriques  
et tissus - 2 ans.

### Mélaminé - certifié :



### Montage :

le produit est livré  
pré-assemblé

### Emballage :

carton


### Conforme aux normes :

PN-EN 14073-2:2006

### Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m<sup>3</sup>  
18 mm - 650 - 690 kg/m<sup>3</sup>  
28 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>  
36 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>

### Composition des matériaux \*:



\* conformément à la déclaration EPD

### Recyclabilité \*\*

Recyclable : 64% - Sous-cyclable : 36%

### Contenu recyclé

1,2%

### Empreinte carbone Co2

10,4 kg


\*\* valeurs moyennes pour un représentant du groupe ;  
les valeurs peuvent varier d'une référence à l'autre

|        |                    |  |                        |
|--------|--------------------|--|------------------------|
| Locker | Date<br>12.06.2023 | Ces données sont valides à la date d'élaboration.<br>Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,<br>n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique. | page 2/7               |
|        |                    |  | informations générales |




Rangement Locker

1. **Top** - mélaminé 28 mm, chants ABS
2. **Corps** - mélaminé 18 mm, chants ABS
3. **Façade** - plateau mélaminé 18 mm + stratifié HPL
4. **Dimensions intérieures du casier** - L364 x P388 x H373 mm
5. **Cloison verticale centrale** - mélaminé 18 mm, chants ABS
6. **Fente pour documents papier** - 13 mm
7. **Serrure 1 point** - clé OPTION AVEC PLUS-VALUE - serrure électronique, serrure à code ou verrouillage par carte
8. **Base** - mélaminé 18 mm, chants ABS
9. **Vérins de réglage 27 mm** - mise à niveau depuis l'intérieur du meuble, course de 5 mm
10. **Indications** - la possibilité de choisir la couleur de chaque portes impose d'indiquer les coloris retenus
11. **Structure en métal** - finition peinture poudre époxy, profil 30x30 mm

www.mdd.eu



## Serrures pour les casiers (mm)



### 1. Serrure électronique :

- haut niveau de sécurité :
  - code digital utilisateur de 4 à 15 chiffres
  - alarme - après 4 tentatives infructueuses d'ouverture de la serrure
- serrure avec 2 modes :
  - Utilisateur permanent (bureau, école...);
  - Différents utilisateurs (dépôt, piscine, salle de sport...);
- serrure en plastique
- serrure avec un indicateur de batterie faible
- alimentée par une pile 3V CR 2032
- il est également possible de récupérer un code serrure oublié en cas d'urgence en utilisant la clé pass à acheter en tant que produit séparé


### 2. Serrure à code :

- serrure avec 2 modes :
  - Utilisateur permanent (bureau, école...);
  - Différents utilisateurs (dépôt, piscine, salle de sport...);
- Fonction de recherche de code
- Verrou simple 37 mm

### 3. Verrouillage par carte :

- livré avec cartes (2 pcs.) et manuel d'instructions
- plages de condition de fonctionnement : températures de - 15 ° C à + 65 ° C ; humidité 10% à 90%
- fermer / ouvrir : la serrure nécessite de présenter une carte à proximité
- haut niveau de sécurité - une mauvaise carte présentée à cinq reprises, entraîne le blocage du verrou pendant 5 minutes
- la serrure est adaptée à différents types d'utilisateurs (consigne, piscine, clubs de fitness)
- paramètres optionnels :
  - alarme porte ouverte et alarme de déverrouillage automatique lorsque le temps est écoulé
  - possibilité de bloquer la carte sur la commande d'une seule serrure
  - configuration d'une période de validité de la carte - la carte est automatiquement désactivée à l'expiration du délai

Rangement Locker \*



**LOK03**  
402 / 432 / 1228  
25 kg



**LOK04**  
400 / 432 / 1610  
44.1 kg



**LOK05**  
400 / 432 / 2010  
49.5 kg



**MSR1**  
100 / 100 / 20  
0.1 kg



**MSR2**  
100 / 100 / 20  
0.1 kg




**MSR3**  
100 / 100 / 20  
0.1 kg




**MSR4**  
100 / 100 / 20  
0.1 kg


Structure en métal \*



**PM01**  
400 / 400 / 200  
4 kg



**PM02**  
800 / 400 / 200  
5 kg



**PM03**  
1200 / 400 / 200  
6 kg

Penier en feutre \*




**KF01**  
240 / 340 / 290  
0.6 kg

\* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Top, base



Corps



Façade



Structure en métal



M009 Aluminium semi-mat RAL9006



M015 Blanc semi-mat RAL9010



M026 Olive semi-mat RAL6013



M027 Bleu semi-mat RAL5003



M028 Orange brique semi-mat RAL04040




M029 Jaune semi-mat RAL0807060



M030 Beige semi-mat RAL0608005



M115 Noir semi-mat RAL9005



M154 Anthracite semi-mat RAL7043