









| Rangements                                                                         |              |  |            |       |         |                               |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Référence    |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques                                                                                             |
|                                                                                    |              |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                               |                                                                                                       |
|   | <b>K2104</b> |  | 801        | 385   | 777     | 33.85 kg<br>0.075 m3<br>3 pcs | dos visible, isorel 3mm – ne pas placer au milieu d’une piece, 1 tablette                             |
|                                                                                    | <b>K21B4</b> |  | 801        | 385   | 740     | 32.05 kg<br>0.074 m3<br>3 pcs |                                                                                                       |
|                                                                                    | <b>K3104</b> |  | 801        | 385   | 1129    | 44.6 kg<br>0.101 m3<br>3 pcs  | dos visible, isorel 3mm – ne pas placer au milieu d’une piece, 2 tablettes                            |
|                                                                                    | <b>K5104</b> |  | 801        | 385   | 1833    | 66.75 kg<br>0.151 m3<br>3 pcs | dos visible, isorel 3mm – ne pas placer au milieu d’une piece, 4 tablettes                            |
|                                                                                    | <b>K5204</b> |  | 801        | 385   | 1833    | 56.95 kg<br>0.126 m3<br>3 pcs | armoire vestiaire avec cintre rétractable , arrière - HDF brut 3 mm, sans serrure, 4 tablettes        |
|                                                                                    | <b>K52P4</b> |  | 801        | 385   | 1833    | 66 kg<br>0.159 m3<br>3 pcs    | armoire vestiaire avec cintre rétractable et classeur, dos - HDF brut 3 mm, sans serrure, 4 tablettes |
| Rangements ouverts                                                                 |              |  |            |       |         |                               |                                                                                                       |
|  | <b>K2504</b> |  | 801        | 385   | 777     | 24.85 kg<br>0.055 m3<br>2 pcs | dos visible, isorel 3mm – ne pas placer au milieu d’une piece, 1 tablette                             |
|                                                                                    | <b>K25B4</b> |  | 801        | 385   | 740     | 23.35 kg<br>0.055 m3<br>2 pcs |                                                                                                       |
|                                                                                    | <b>K3504</b> |  | 801        | 385   | 1129    | 31.35 kg<br>0.075 m3<br>2 pcs | dos visible, isorel 3mm – ne pas placer au milieu d’une piece, 2 tablettes                            |
|                                                                                    | <b>K5504</b> |  | 801        | 385   | 1833    | 45.35 kg<br>0.11 m3<br>2 pcs  | dos visible, isorel 3mm – ne pas placer au milieu d’une piece, 4 tablettes                            |

| Plus value |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |




| Plus value |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |

| Accessoires                                                                       |           |  |            |       |         |                              |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|-------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Référence |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                    | Remarques                                                                                            |
|                                                                                   |           |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                              |                                                                                                      |
|  | SKP13     |  | 400        | 600   | 52      | 2.6 kg<br>0.017 m3<br>1 pcs  | coussin pour caisson                                                                                 |
|  | S85       |  | 710        | 600   | 600     | 35.6 kg<br>0.066 m3<br>1 pcs | rangement sous photocopieuse, tout en couleur 26-aluminium satiné, 67-blanc pastel ou 154-anthracite |
|  | ZT1000    |  | 15         | 15    | 0       | 0.5 kg<br>0.001 m3<br>1 pcs  | caches vis Ø 15mm 1000 pieces                                                                        |




| Plus value      |                  |                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Tarif Groupe II | Tarif Groupe III | Tarif Groupe IV |  |  |  |  |  |
| X               | X                | X               |  |  |  |  |  |
|                 |                  |                 |  |  |  |  |  |
|                 |                  |                 |  |  |  |  |  |

| Desserte mobile multifonction                                                      |           |  |            |       |         |                               |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   | Référence |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques                                                  |
|                                                                                    |           |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                               |                                                            |
|                                                                                    | A3R02     |  | 550        | 550   | 1188    | 111.9 kg<br>0.315 m3<br>4 pcs |                                                            |
| Crédence de direction                                                              |           |  |            |       |         |                               |                                                            |
|   | A12M      |  | 1600       | 434   | 600     | 94.2 kg<br>0.376 m3<br>4 pcs  | universelle, gauche/droite, tablettes réglables en hauteur |
|   | A14M      |  | 1400       | 432   | 600     | 65.1 kg<br>0.176 m3<br>5 pcs  |                                                            |
|   | A120ML    |  | 1200       | 432   | 599     | 51.85 kg<br>0.302 m3<br>1 pcs |                                                            |
|  | A120MP    |  | 1200       | 432   | 599     | 49.2 kg<br>0.302 m3<br>1 pcs  |                                                            |

| Plus value      |              |            |                |              |  |  |  |
|-----------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|--|--|
| Tarif Groupe II | Poignées Pro | Tiroir ds. | Socle en métal | Mediabox M09 |  |  |  |
|                 | X            |            |                |              |  |  |  |
|                 |              |            |                |              |  |  |  |
| X               | X            |            |                |              |  |  |  |
| X               |              |            | X              |              |  |  |  |
| X               | X            |            |                |              |  |  |  |
| X               | X            |            |                |              |  |  |  |


| Crédence de direction                                                               |           |      |            |       |         |                                |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Référence |      | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                      | Remarques                                                                                                                      |
|                                                                                     |           |      | Longeur    | Prof. | Hauteur |                                |                                                                                                                                |
|                                                                                     |           | ZS01 |            | 2000  | 434     | 1129                           | 142.15 kg<br>0.341 m3<br>5 pcs                                                                                                 |
|    | ZS02      |      | 2000       | 434   | 1129    | 136.85 kg<br>0.341 m3<br>5 pcs | façade stratifiée, 1 porte coulissante                                                                                         |
|                                                                                     | ZS03      |      | 2000       | 434   | 1129    | 133.85 kg<br>0.341 m3<br>5 pcs | façade mélaminée, 1 porte coulissante                                                                                          |
|    | ZSZ01     |      | 428        | 385   | 403     | 11.1 kg<br>0.075 m3<br>1 pcs   | tiroir supplémentaire pour armoires ZS01,ZS02 et ZS03                                                                          |
| Rangements                                                                          |           |      |            |       |         |                                |                                                                                                                                |
|    | A26P2     |      | 402        | 432   | 777     | 25.3 kg<br>0.056 m3<br>3 pcs   | 1 tablette; option - ouvrant gauche ou ouvrant droit                                                                           |
|                                                                                     | A36P2     |      | 402        | 432   | 1129    | 33.3 kg<br>0.072 m3<br>3 pcs   | 2 tablettes; option - ouvrant gauche ou ouvrant droit                                                                          |
|                                                                                     | A56P2     |      | 402        | 432   | 1833    | 67.8 kg<br>0.169 m3<br>7 pcs   | 4 tablettes; Poignée Standard - OPTION AVEC PLUS-VALUE - Serrure espagnolette (42 €); option - ouvrant gauche ou ouvrant droit |
|  | A21B4     |      | 801        | 432   | 740     | 43.05 kg<br>0.105 m3<br>4 pcs  | 1 tablette                                                                                                                     |
|                                                                                     | A2104     |      | 801        | 432   | 777     | 44.55 kg<br>0.105 m3<br>4 pcs  |                                                                                                                                |
|                                                                                     | A3104     |      | 801        | 432   | 1129    | 59.85 kg<br>0.13 m3<br>4 pcs   | 2 tablettes                                                                                                                    |
|                                                                                     | A4104     |      | 801        | 432   | 1481    | 71.8 kg<br>0.162 m3<br>4 pcs   | 3 tablettes; Poignée Standard - OPTION AVEC PLUS-VALUE - Serrure espagnolette (42 €)                                           |
|                                                                                     | A5104     |      | 801        | 432   | 1833    | 94.2 kg<br>0.206 m3<br>6 pcs   | 4 tablettes; Poignée Standard - OPTION AVEC PLUS-VALUE - Serrure espagnolette (42 €)                                           |
|                                                                                     | A6104     |      | 801        | 432   | 2185    | 105.85 kg<br>0.241 m3<br>6 pcs | 5 tablettes; Poignée Standard - OPTION AVEC PLUS-VALUE - Serrure espagnolette (42 €)                                           |

[illegible]




| Rangements                                                                          |              |  |            |       |         |                                |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Référence    |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                      | Remarques                                                                            |
|                                                                                     |              |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                                |                                                                                      |
|    | <b>A5NP4</b> |  | 802        | 802   | 1833    | 116.65 kg<br>0.288 m3<br>4 pcs | armoire, serrure espagnolette, 4 tablettes; option - ouvrant gauche ou ouvrant droit |
|    | <b>A3105</b> |  | 1000       | 432   | 1129    | 75.65 kg<br>0.156 m3<br>4 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 2 tablettes                              |
|                                                                                     | <b>A5105</b> |  | 1000       | 432   | 1833    | 115.75 kg<br>0.241 m3<br>6 pcs | serrure espagnolette, cloison verticale de séparation intérieure, 4 tablettes        |
|                                                                                     | <b>A6105</b> |  | 1000       | 432   | 2185    | 137.15 kg<br>0.277 m3<br>6 pcs | serrure espagnolette, cloison verticale de séparation intérieure, 5 tablettes        |
|    | <b>A3106</b> |  | 1200       | 432   | 1129    | 85.8 kg<br>0.19 m3<br>6 pcs    | cloison verticale de séparation intérieure, 2 tablettes                              |
|                                                                                     | <b>A5106</b> |  | 1200       | 432   | 1833    | 130.8 kg<br>0.277 m3<br>6 pcs  | serrure espagnolette, cloison verticale de séparation intérieure, 4 tablettes        |
|                                                                                     | <b>A6106</b> |  | 1200       | 432   | 2185    | 153.15 kg<br>0.319 m3<br>6 pcs | serrure espagnolette, cloison verticale de séparation intérieure, 5 tablettes        |
| Rangements ouverts                                                                  |              |  |            |       |         |                                |                                                                                      |
|   | <b>A2902</b> |  | 402        | 432   | 777     | 25.25 kg<br>0.047 m3<br>3 pcs  | 1 tablette                                                                           |
|                                                                                     | <b>A3902</b> |  | 402        | 432   | 1129    | 29 kg<br>0.065 m3<br>3 pcs     | 2 tablettes                                                                          |
|                                                                                     | <b>A5902</b> |  | 402        | 432   | 1833    | 42.2 kg<br>0.09 m3<br>3 pcs    | 4 tablettes                                                                          |
|  | <b>A25B4</b> |  | 801        | 432   | 740     | 34.25 kg<br>0.084 m3<br>3 pcs  | 1 tablette                                                                           |
|                                                                                     | <b>A2504</b> |  | 801        | 432   | 777     | 34.55 kg<br>0.084 m3<br>3 pcs  |                                                                                      |
|                                                                                     | <b>A3504</b> |  | 801        | 432   | 1129    | 46.75 kg<br>0.102 m3<br>3 pcs  | 2 tablettes                                                                          |
|                                                                                     | <b>A4504</b> |  | 801        | 432   | 1481    | 55.5 kg<br>0.127 m3<br>3 pcs   | 3 tablettes                                                                          |

| Plus value      |                |                             |                         |                                                    |  |  |  |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Tarif Groupe II | Socle en métal | Charnières grand angle 170° | Poignée Pro (verticale) | Poignée Pro (horizontale) + serrure à espagnolette |  |  |  |
| X               | X              |                             | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              |                             |                         |                                                    |  |  |  |
| X               | X              |                             |                         |                                                    |  |  |  |
| X               | X              |                             |                         |                                                    |  |  |  |
| X               | X              |                             |                         |                                                    |  |  |  |







[illegible]

| Rangements semi-ouverts                                                             |              |  |            |       |         |                               |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Référence    |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques                                                                                       |
|                                                                                     |              |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                               |                                                                                                 |
|    | <b>A38P2</b> |  | 402        | 432   | 1129    | 32.1 kg<br>0.075 m3<br>3 pcs  | 2 tablettes ( 1 tablettes ouvert + 1 tablette fermé ); option - ouvrant gauche ou ouvrant droit |
|                                                                                     | <b>A58P2</b> |  | 402        | 432   | 1833    | 46.05 kg<br>0.102 m3<br>3 pcs | 4 tablettes ( 3 tablettes ouvert + 1 tablette fermé ); option - ouvrant gauche ou ouvrant droit |
|    | <b>A3404</b> |  | 801        | 432   | 1129    | 55.05 kg<br>0.122 m3<br>4 pcs | 2 tablettes ( 1 tablettes ouvert + 1 tablette fermé )                                           |
|                                                                                     | <b>A4304</b> |  | 801        | 432   | 1481    | 69.7 kg<br>0.166 m3<br>5 pcs  | 3 tablettes ( 1 tablettes ouvert + 2 tablette fermé )                                           |
|                                                                                     | <b>A4404</b> |  | 801        | 432   | 1481    | 65.9 kg<br>0.159 m3<br>5 pcs  | 3 tablettes ( 2 tablettes ouvert + 1 tablette fermé )                                           |
|                                                                                     | <b>A5304</b> |  | 801        | 432   | 1833    | 82 kg<br>0.187 m3<br>5 pcs    | 4 tablettes ( 2 tablettes ouvert + 2 tablette fermé )                                           |
|                                                                                     | <b>A5404</b> |  | 801        | 432   | 1833    | 77.2 kg<br>0.181 m3<br>5 pcs  | 4 tablettes ( 3 tablettes ouvert + 1 tablette fermé )                                           |
| Rehausse 1 tablette                                                                 |              |  |            |       |         |                               |                                                                                                 |
|    | <b>A16P2</b> |  | 402        | 432   | 750     | 23.6 kg<br>0.048 m3<br>2 pcs  | option - ouvrant gauche ou ouvrant droit                                                        |
|                                                                                     | <b>A16P3</b> |  | 602        | 432   | 750     | 30.75 kg<br>0.067 m3<br>2 pcs | rehausse 1 tablette; option - ouvrant gauche ou ouvrant droit                                   |
|  | <b>A1104</b> |  | 801        | 432   | 750     | 41.15 kg<br>0.072 m3<br>3 pcs |                                                                                                 |
|                                                                                     | <b>A1204</b> |  | 801        | 600   | 750     | 48.25 kg<br>0.098 m3<br>3 pcs |                                                                                                 |
|  | <b>A1NP4</b> |  | 802        | 802   | 750     | 52.05 kg<br>0.138 m3<br>3 pcs | armoire, option - ouvrant gauche ou ouvrant droit                                               |
|  | <b>A1902</b> |  | 402        | 432   | 750     | 20.05 kg<br>0.041 m3<br>2 pcs |                                                                                                 |

| Plus value      |                |                             |                         |                                                    |  |  |  |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Tarif Groupe II | Socle en métal | Charnières grand angle 170° | Poignée Pro (verticale) | Poignée Pro (horizontale) + serrure à espagnolette |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               |                | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               |                |                             | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               |                | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               |                |                             | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               |                |                             |                         |                                                    |  |  |  |

| Rehausse 1 tablette                                                                 |                 |  |            |       |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Référence       |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                 |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>A1504</b>    |  | 801        | 432   | 750     | 32.45 kg<br>0.071 m3<br>2 pcs |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Penderies                                                                           |                 |  |            |       |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>A57P3</b>    |  | 602        | 432   | 1833    | 65.7 kg<br>0.199 m3<br>4 pcs  | armoire avec penderie retractable, option - porte ouvrant gauche ou ouvrant droit; Option avec plus value - serrure à espagnolette pour les poignée STANDARD (42€); En cas de poignée Pro (horizontale), la serrure à espagnolette est sans supplément |
|    | <b>A4204</b>    |  | 802        | 432   | 1481    | 60.8 kg<br>0.137 m3<br>4 pcs  | armoire penderie rétractable, poignée Standard - serrure espagnolette - option avec plus value                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | <b>A6204</b>    |  | 801        | 600   | 1833    | 93.25 kg<br>0.21 m3<br>5 pcs  | armoire penderie fixe, poignée Standard - serrure espagnolette - option avec plus value                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | <b>A52P4</b>    |  | 801        | 432   | 1833    | 91.75 kg<br>0.231 m3<br>5 pcs | armoire partie penderie rétractable et partie dossier, poignée Standard - serrure espagnolette - option avec plus value                                                                                                                                |
| Rangement bout de bureau double faces                                               |                 |  |            |       |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <b>A3404B</b>   |  | 801        | 432   | 1129    | 54.8 kg<br>0.124 m3<br>4 pcs  | La niche est accessible du côté du plan de travail, l'armoire du côté opposé. Plateau de la niche - mélaminé 28 mm d'épaisseur, du même colori que la niche.                                                                                           |
| Armoire penderie équipée d'ampoules fluorescentes UV-C                              |                 |  |            |       |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>A6204UVC</b> |  | 801        | 600   | 1833    | 92 kg<br>0.385 m3<br>6 pcs    |                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Plus value      |                |                             |            |                                |                         |                                                    |  |
|-----------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Tarif Groupe II | Socle en métal | Charnières grand angle 170° | Facade PRO | Facade Standard + poignées PRO | Poignée Pro (verticale) | Poignée Pro (horizontale) + serrure à espagnolette |  |
| X               |                |                             |            |                                |                         |                                                    |  |
| X               | X              | X                           |            |                                | X                       | X                                                  |  |
| X               | X              | X                           |            |                                | X                       | X                                                  |  |
| X               | X              | X                           |            |                                | X                       | X                                                  |  |
| X               | X              | X                           |            |                                | X                       | X                                                  |  |
| X               | X              | X                           |            |                                | X                       | X                                                  |  |
| X               | X              | X                           | X          | X                              |                         |                                                    |  |


| Armoires avec tablettes métalliques pour DS                                         |           |  |            |       |         |                                |                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
|                                                                                     | Référence |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                      | Remarques                                  |  |  |
|                                                                                     |           |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                                |                                            |  |  |
|    | A3104TM   |  | 801        | 432   | 1129    | 58.25 kg<br>0.142 m3<br>4 pcs  | 2 tablettes en métal                       |  |  |
|                                                                                     | A5104TM   |  | 801        | 432   | 1833    | 91.5 kg<br>0.228 m3<br>5 pcs   | 4 tablettes en métal, serrure espagnolette |  |  |
|    | A3105TM   |  | 1000       | 432   | 1129    | 67.2 kg<br>0.168 m3<br>4 pcs   | 2 tablettes en métal                       |  |  |
|                                                                                     | A5105TM   |  | 1000       | 432   | 1833    | 107.35 kg<br>0.247 m3<br>6 pcs | 4 tablettes en métal, serrure espagnolette |  |  |
|    | A3106TM   |  | 1200       | 432   | 1129    | 77.15 kg<br>0.208 m3<br>4 pcs  | 2 tablettes en métal                       |  |  |
|                                                                                     | A5106TM   |  | 1200       | 432   | 1833    | 121.45 kg<br>0.288 m3<br>6 pcs | 4 tablettes en métal, serrure espagnolette |  |  |
| Rangements ouverts avec tablettes métalliques pour DS                               |           |  |            |       |         |                                |                                            |  |  |
|    | A3504TM   |  | 801        | 432   | 1129    | 44.25 kg<br>0.115 m3<br>3 pcs  | 2 tablettes en métal                       |  |  |
|                                                                                     | A5504TM   |  | 801        | 432   | 1833    | 68.15 kg<br>0.18 m3<br>4 pcs   | 4 tablettes en métal                       |  |  |
|   | A3505TM   |  | 1000       | 432   | 1129    | 51.8 kg<br>0.13 m3<br>3 pcs    | 2 tablettes en métal                       |  |  |
|                                                                                     | A5505TM   |  | 1000       | 432   | 1833    | 81.7 kg<br>0.187 m3<br>5 pcs   | 4 tablettes en métal                       |  |  |
|  | A3506TM   |  | 1200       | 432   | 1129    | 58.15 kg<br>0.163 m3<br>3 pcs  | 2 tablettes en métal                       |  |  |
|                                                                                     | A5506TM   |  | 1200       | 432   | 1833    | 86.4 kg<br>0.202 m3<br>5 pcs   | 4 tablettes en métal                       |  |  |


| Plus value      |                |                             |                         |                                                    |  |  |  |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Tarif Groupe II | Socle en métal | Charnières grand angle 170° | Poignée Pro (verticale) | Poignée Pro (horizontale) + serrure à espagnolette |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
| X               | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |  |
|                 |                |                             |                         |                                                    |  |  |  |
| X               | X              |                             |                         |                                                    |  |  |  |
| X               | X              |                             |                         |                                                    |  |  |  |
| X               | X              |                             |                         |                                                    |  |  |  |
| X               | X              |                             |                         |                                                    |  |  |  |
| X               | X              |                             |                         |                                                    |  |  |  |


| Rangement avec tiroirs pour DS                                                      |           |  |            |       |         |                               |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Référence |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques                                                    |  |
|                                                                                     |           |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                               |                                                              |  |
|    | A3F04     |  | 801        | 432   | 1129    | 74.65 kg<br>0.435 m3<br>2 pcs | tiroirs à dossiers suspendus sans fond                       |  |
|    | A54B4     |  | 801        | 432   | 1833    | 94.85 kg<br>0.699 m3<br>2 pcs | tiroirs à dossiers suspendus sans fond, tablette en mélaminé |  |
|    | A54C4     |  | 801        | 432   | 1833    | 72.5 kg<br>0.699 m3<br>2 pcs  |                                                              |  |
|    | A54D4     |  | 801        | 432   | 1833    | 76.1 kg<br>0.699 m3<br>2 pcs  |                                                              |  |
|   | A54E4     |  | 801        | 432   | 1833    | 80.6 kg<br>0.699 m3<br>2 pcs  |                                                              |  |
|  | A6F04     |  | 1000       | 432   | 1129    | 108.2 kg<br>0.546 m3<br>2 pcs | tiroirs à dossiers suspendus avec fond                       |  |

| Plus value      |              |                |                             |                         |                                                    |  |  |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Tarif Groupe II | Poignées Pro | Socle en métal | Charnières grand angle 170° | Poignée Pro (verticale) | Poignée Pro (horizontale) + serrure à espagnolette |  |  |
| X               | X            | X              |                             |                         |                                                    |  |  |
| X               |              | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |
| X               |              | X              | X                           | X                       | X                                                  |  |  |
| X               | X            | X              |                             |                         |                                                    |  |  |
| X               | X            | X              |                             |                         |                                                    |  |  |
| X               | X            | X              |                             |                         |                                                    |  |  |





| Armoire à portes coulissantes                                                      |           |     |            |       |                              |                                |                                                         |                 |                          |              |                |                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | Référence |     | Dimensions |       |                              | kg m3 pcs                      | Remarques                                               | Tarif Groupe II | Amortisseur de fermeture | Poignées Pro | Poignées Stand | Socle en métal |  |  |  |
|                                                                                    |           |     | Longueur   | Prof. | Hauteur                      |                                |                                                         |                 |                          |              |                |                |  |  |  |
|                                                                                    | A2P04     |     | 800        | 432   | 740                          | 44.25 kg<br>0.107 m3<br>4 pcs  | 1 tablette                                              | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
|                                                                                    | A3P04     |     | 800        | 432   | 1129                         | 56.7 kg<br>0.141 m3<br>4 pcs   | 2 tablettes                                             | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
|                                                                                    | A4P04     |     | 800        | 432   | 1481                         | 70.95 kg<br>0.178 m3<br>5 pcs  | 3 tablettes                                             | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
| A5P04                                                                              |           | 800 | 432        | 1833  | 92.6 kg<br>0.209 m3<br>6 pcs | 4 tablettes                    | X                                                       | X               | X                        | X            | X              |                |  |  |  |
|   | A2P05     |     | 1000       | 432   | 740                          | 51.1 kg<br>0.127 m3<br>4 pcs   | cloison verticale de séparation intérieure, 1 tablettes | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
|                                                                                    | A3P05     |     | 1000       | 432   | 1129                         | 100.4 kg<br>0.24 m3<br>6 pcs   | cloison verticale de séparation intérieure, 2 tablettes | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
|                                                                                    | A4P05     |     | 1000       | 432   | 1481                         | 91.2 kg<br>0.204 m3<br>6 pcs   | cloison verticale de séparation intérieure, 3 tablettes | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
|                                                                                    | A5P05     |     | 1000       | 432   | 1833                         | 111.2 kg<br>0.241 m3<br>6 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 4 tablettes | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
|  | A2P06     |     | 1200       | 432   | 740                          | 83.1 kg<br>0.202 m3<br>6 pcs   | cloison verticale de séparation intérieure, 1 tablettes | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
|                                                                                    | A3P06     |     | 1200       | 432   | 1129                         | 85.95 kg<br>0.19 m3<br>6 pcs   | cloison verticale de séparation intérieure, 2 tablettes | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
|                                                                                    | A4P06     |     | 1200       | 432   | 1481                         | 105.7 kg<br>0.238 m3<br>6 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 3 tablettes | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |
|                                                                                    | A5P06     |     | 1200       | 432   | 1833                         | 132.35 kg<br>0.276 m3<br>6 pcs | cloison verticale de séparation intérieure, 4 tablettes | X               | X                        | X            | X              | X              |  |  |  |

| Armoire à portes coulissantes                                                     |           |  |            |       |         |                               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Référence |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques                                               |
|                                                                                   |           |  | Longueur   | Prof. | Hauteur |                               |                                                         |
|                                                                                   | A2P14     |  | 1410       | 432   | 740     | 64.55 kg<br>0.172 m3<br>4 pcs | cloison verticale de séparation intérieure, 1 tablettes |
|                                                                                   | A2P08     |  | 1600       | 432   | 740     | 75.75 kg<br>0.181 m3<br>4 pcs |                                                         |
|                                                                                   | A2P16     |  | 1610       | 432   | 740     | 74.2 kg<br>0.183 m3<br>4 pcs  |                                                         |
|                                                                                   | A3P14     |  | 1410       | 432   | 1129    | 90.9 kg<br>0.215 m3<br>6 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 2 tablettes |
|                                                                                   | A3P08     |  | 1600       | 432   | 1129    | 107.55 kg<br>0.24 m3<br>6 pcs |                                                         |
|                                                                                   | A3P16     |  | 1610       | 432   | 1129    | 105.5 kg<br>0.241 m3<br>6 pcs |                                                         |




| Rehausse à portes coulissantes                                                    |       |  |      |     |     |                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|-----|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | A1P04 |  | 800  | 432 | 750 | 41.6 kg<br>0.095 m3<br>4 pcs  | rehausse, 1 tablettes                                             |
|                                                                                   | A1P05 |  | 1000 | 432 | 750 | 51.85 kg<br>0.123 m3<br>4 pcs | cloison verticale de séparation intérieure, 1 tablettes, rehausse |
|                                                                                   | A1P06 |  | 1200 | 432 | 750 | 60.15 kg<br>0.146 m3<br>4 pcs | cloison verticale de séparation intérieure, 1 tablettes, rehausse |

| Armoire à rideaux                                                                   |       |  |     |     |      |                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----|-----|------|-------------------------------|-------------|
|  | A2L04 |  | 800 | 432 | 740  | 42.35 kg<br>0.318 m3<br>2 pcs | 1 tablette  |
|                                                                                     | A3L04 |  | 800 | 432 | 1129 | 60.25 kg<br>0.467 m3<br>2 pcs | 2 tablettes |
|                                                                                     | A4L04 |  | 800 | 432 | 1481 | 66.3 kg<br>0.613 m3<br>2 pcs  | 3 tablettes |



| Plus value      |                          |              |                   |                |  |  |  |
|-----------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------------|--|--|--|
| Tarif Groupe II | Amortisseur de fermeture | Poignées Pro | Poignées Standard | Socle en métal |  |  |  |
| X               | X                        | X            | X                 | X              |  |  |  |
| X               | X                        | X            | X                 | X              |  |  |  |
| X               | X                        | X            | X                 | X              |  |  |  |
| X               | X                        | X            | X                 | X              |  |  |  |
| X               | X                        | X            | X                 | X              |  |  |  |
| X               | X                        | X            | X                 | X              |  |  |  |
|                 |                          |              |                   |                |  |  |  |
| X               | X                        | X            | X                 |                |  |  |  |
| X               | X                        | X            | X                 |                |  |  |  |
| X               | X                        | X            | X                 |                |  |  |  |
|                 |                          |              |                   |                |  |  |  |
| X               |                          |              |                   | X              |  |  |  |
| X               |                          |              |                   | X              |  |  |  |
| X               |                          |              |                   | X              |  |  |  |

| Armoire à rideaux                                                                  |              |  |            |       |         |                               |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Référence    |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques                                               |
|                                                                                    |              |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                               |                                                         |
|   | <b>A2L05</b> |  | 1000       | 432   | 740     | 48.85 kg<br>0.41 m3<br>2 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 1 tablette  |
|                                                                                    | <b>A3L05</b> |  | 1000       | 432   | 1129    | 68.3 kg<br>0.581 m3<br>2 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 2 tablette  |
|                                                                                    | <b>A4L05</b> |  | 1000       | 432   | 1481    | 91.6 kg<br>0.741 m3<br>3 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 3 tablettes |
|   | <b>A2L06</b> |  | 1200       | 432   | 740     | 78.8 kg<br>0.485 m3<br>2 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 1 tablette  |
|                                                                                    | <b>A3L06</b> |  | 1200       | 432   | 1129    | 89.25 kg<br>0.695 m3<br>2 pcs | cloison verticale de séparation intérieure, 2 tablette  |
|                                                                                    | <b>A4L06</b> |  | 1200       | 432   | 1481    | 93.75 kg<br>0.887 m3<br>3 pcs | cloison verticale de séparation intérieure, 3 tablettes |
|   | <b>A2L08</b> |  | 1600       | 432   | 740     | 66.95 kg<br>0.645 m3<br>2 pcs | cloison verticale de séparation intérieure, 1 tablette  |
|                                                                                    | <b>A3L08</b> |  | 1600       | 432   | 1129    | 96.35 kg<br>0.923 m3<br>2 pcs | cloison verticale de séparation intérieure, 2 tablette  |
|  | <b>A2L16</b> |  | 1610       | 432   | 740     | 68.7 kg<br>0.648 m3<br>2 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 1 tablette  |
|                                                                                    | <b>A3L16</b> |  | 1610       | 432   | 1129    | 89.9 kg<br>0.929 m3<br>2 pcs  | cloison verticale de séparation intérieure, 2 tablettes |


[illegible]

| Vitrines                                                                            |           |  |            |       |         |                               |                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Référence |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques                                                                 |  |
|                                                                                     |           |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                               |                                                                           |  |
|    | A3902W    |  | 402        | 432   | 1129    | 34.2 kg<br>0.1 m3<br>4 pcs    | 2 tablettes                                                               |  |
|    | A3504W    |  | 801        | 432   | 1129    | 57.55 kg<br>0.172 m3<br>5 pcs | 2 tablettes                                                               |  |
|                                                                                     | A3504TMW  |  | 801        | 432   | 1129    | 68.8 kg<br>0.242 m3<br>7 pcs  | 2 tablettes, 2 tablettes en métal                                         |  |
|    | A58P2W    |  | 402        | 432   | 1833    | 51.65 kg<br>0.137 m3<br>4 pcs | 4 tablettes; option - ouvrant gauche ou ouvrant droit                     |  |
|    | A5504W    |  | 801        | 432   | 1833    | 87.1 kg<br>0.233 m3<br>5 pcs  | 4 tablettes                                                               |  |
|                                                                                     | A5504TMW  |  | 801        | 432   | 1833    | 85.1 kg<br>0.236 m3<br>5 pcs  | 4 tablettes en métal                                                      |  |
|   | A54D4W    |  | 801        | 432   | 1833    | 76.1 kg<br>0.699 m3<br>2 pcs  | 4 tablettes, tiroirs à dossiers suspendus sans fond, tablette en mélaminé |  |
|  | A5404W    |  | 801        | 432   | 1833    | 88.6 kg<br>0.27 m3<br>6 pcs   | 4 tablettes                                                               |  |

| Plus value      |                |                             |            |                             |                               |                      |                      |
|-----------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tarif Groupe II | Socle en métal | Charnières grand angle 170° | Facade PRO | Porte en verre AS29 ou AS30 | Porte en verre IM30L ou IM30P | Porte en verre AS300 | Porte en verre IM300 |
| X               | X              |                             |            | X                           | X                             |                      |                      |
| X               | X              |                             |            |                             |                               | X                    | X                    |
| X               | X              |                             |            |                             |                               | X                    | X                    |
| X               | X              | X                           | X          | X                           | X                             |                      |                      |
| X               | X              |                             |            |                             |                               |                      |                      |
| X               | X              |                             |            |                             |                               |                      |                      |
| X               | X              |                             | X          |                             |                               | X                    | X                    |
| X               | X              | X                           | X          |                             |                               | X                    | X                    |

| Accessoires                                                                         |               |  |            |       |         |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
|    | Référence     |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques                     |
|                                                                                     |               |  | Longueur   | Prof. | Hauteur |                               |                               |
|                                                                                     | <b>S85</b>    |  | 710        | 600   | 600     | 35.6 kg<br>0.066 m3<br>1 pcs  |                               |
|    | <b>ZT1000</b> |  | 15         | 15    | 0       | 0.5 kg<br>0.001 m3<br>1 pcs   | caches vis Ø 15mm 1000 pieces |
| Stilt - rangement                                                                   |               |  |            |       |         |                               |                               |
|    | <b>SIRS1</b>  |  | 400        | 400   | 470     | 11 kg<br>0.019 m3<br>2 pcs    |                               |
|    | <b>SIR1</b>   |  | 800        | 400   | 470     | 17 kg<br>0.032 m3<br>2 pcs    |                               |
|   | <b>SIR2</b>   |  | 800        | 400   | 867     | 25.95 kg<br>0.045 m3<br>3 pcs |                               |
|  | <b>SIR3</b>   |  | 800        | 400   | 1264    | 36 kg<br>0.065 m3<br>5 pcs    |                               |
|  | <b>SIR4</b>   |  | 800        | 400   | 1660    | 44.95 kg<br>0.079 m3<br>6 pcs |                               |
|  | <b>SIR5</b>   |  | 800        | 400   | 2058    | 53.9 kg<br>0.092 m3<br>7 pcs  |                               |

[illegible]

| Stilt - rangement                                                                  |              |  |            |       |         |                               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|-------|---------|-------------------------------|-----------|
|                                                                                    | Référence    |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                     | Remarques |
|                                                                                    |              |  | Longueur   | Prof. | Hauteur |                               |           |
|   | <b>SIR21</b> |  | 1600       | 400   | 470     | 30.45 kg<br>0.06 m3<br>2 pcs  |           |
|   | <b>SIR22</b> |  | 1600       | 400   | 867     | 46.85 kg<br>0.092 m3<br>4 pcs |           |
|   | <b>SIR23</b> |  | 1600       | 400   | 1264    | 62.9 kg<br>0.123 m3<br>5 pcs  |           |
|   | <b>SIR24</b> |  | 1600       | 400   | 1660    | 79.3 kg<br>0.155 m3<br>7 pcs  |           |
|  | <b>SIR25</b> |  | 1600       | 400   | 2058    | 95.35 kg<br>0.187 m3<br>8 pcs |           |

[illegible]

| Rangements avec façade stratifiée HPL                                             |           |  |            |       |         |                                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|-------|---------|--------------------------------|-------------------------|
|  | Référence |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                      | Remarques               |
|                                                                                   |           |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                                |                         |
|                                                                                   | A2104HZ   |  | 801        | 432   | 777     | 43.45 kg<br>0.093 m3<br>3 pcs  | façade HPL, 1 tablette  |
|                                                                                   | A3104HZ   |  | 801        | 432   | 1129    | 60.2 kg<br>0.12 m3<br>3 pcs    | façade HPL, 2 tablettes |
|                                                                                   | A5104HZ   |  | 801        | 432   | 1833    | 106.55 kg<br>0.231 m3<br>5 pcs | façade HPL, 4 tablettes |
|                                                                                   | A52P4H    |  | 801        | 432   | 1833    | 94.75 kg<br>0.232 m3<br>5 pcs  | vestiaire, 4 tablettes  |
| Rangements semi-ouverts facade stratifié HPL                                      |           |  |            |       |         |                                |                         |
|  | A3404HZ   |  | 801        | 432   | 1129    | 54.7 kg<br>0.111 m3<br>3 pcs   | façade HPL, 2 tablettes |
|  | A5404HZ   |  | 801        | 432   | 1833    | 92.9 kg<br>0.205 m3<br>5 pcs   | façade HPL, 4 tablettes |

| Plus value                 |                    |               |                    |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|
| Amortisseur<br>e fermeture | lissières à billes | ocle en métal | op en verre A800GT |  |  |  |  |
|                            |                    | X             | X                  |  |  |  |  |
|                            |                    | X             | X                  |  |  |  |  |
|                            |                    | X             |                    |  |  |  |  |
|                            |                    | X             |                    |  |  |  |  |
|                            |                    |               |                    |  |  |  |  |
|                            |                    | X             | X                  |  |  |  |  |
|                            |                    | X             |                    |  |  |  |  |

| Vitrine                                                                           |           |  |            |       |         |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|-------|---------|------------------------------|------------------------------|
|  | Référence |  | Dimensions |       |         | kg m3 pcs                    | Remarques                    |
|                                                                                   |           |  | Longeur    | Prof. | Hauteur |                              |                              |
|                                                                                   | A5404HZW  |  | 801        | 432   | 1833    | 92.3 kg<br>0.258 m3<br>7 pcs |                              |
| Éléments supplémentaires                                                          |           |  |            |       |         |                              |                              |
|  | SKP13     |  | 400        | 600   | 52      | 2.6 kg<br>0.017 m3<br>1 pcs  | coussin pour caisson         |
|  | ZT1000    |  | 15         | 15    | 0       | 0.5 kg<br>0.001 m3<br>1 pcs  | cache vis Ø 15mm 1000 pieces |

| Plus value      |                  |                      |                      |                 |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|
| Tarif Groupe II | Tarif Groupe III | Porte en verre AS300 | Porte en verre IM300 | Tarif Groupe IV |  |  |  |
|                 |                  | X                    | X                    |                 |  |  |  |
| X               | X                |                      |                      | X               |  |  |  |
|                 |                  |                      |                      |                 |  |  |  |