


Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
W1	W2	D1	D2	H				
TRA13		856	820			1090	65.3 kg 0.124 m3 3 pcs	TR1L+TR08+TR1P

Recargo adicional						


Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
W1	W2	D1	D2	H				
TRA14		1056	877			1159	89.1 kg 0.32 m3 4 pcs	TR1L+TR10+TR99+TR1P
TRA15		1256	877			1159	94.7 kg 0.332 m3 4 pcs	TR1L+TR12+TR99+TR1P
TRA16		1456	877			1159	103.15 kg 0.344 m3 4 pcs	TR1L+TR14+TR99+TR1P

Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1						
X						
X						
X						




Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA17		1656	877			1159	112.1 kg 0.425 m3 6 pcs	TR1L+2xTR08+TR99+TR1P+NL41
TRA18		2056	877			1159	125.7 kg 0.449 m3 6 pcs	TR1L+2xTR10+TR99+TR1P+NL41
TRA19		2456	877			1159	136.9 kg 0.473 m3 6 pcs	TR1L+2xTR12+TR99+TR1P+NL41
TRA20		2856	877			1159	153.8 kg 0.498 m3 6 pcs	TR1L+2xTR14+TR99+TR1P+NL41

Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1	Bandeja para monitor x 2					
X	X					
X	X					
X	X					




Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA117		1656	820			1090	95.1 kg 0.242 m3 5 pcs	TR1L+2xTR08+TR1P+NL41
TRA118		2056	820			1090	108.7 kg 0.266 m3 5 pcs	TR1L+2xTR10+TR1P+NL41
TRA119		2456	820			1090	119.9 kg 0.29 m3 5 pcs	TR1L+2xTR12+TR1P+NL41
TRA120		2856	820			1090	136.8 kg 0.314 m3 5 pcs	TR1L+2xTR14+TR1P+NL41

Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1	Bandeja para monitor x 2					
X	X					
X	X					
X	X					





Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA42		1640	905			1159	123.35 kg 0.46 m3 8 pcs	TR4L+2xTR90+TR4P+TR99+NL41

Recargo adicional						



Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA21		2440	905			1159	153.15 kg 0.577 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR08+TR4P+TR99+2xNL41
TRA22		2640	905			1159	159.95 kg 0.59 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR10+TR4P+TR99+2xNL41
TRA23		2840	905			1159	165.55 kg 0.602 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR12+TR4P+TR99+2xNL41
TRA24		3040	905			1159	174 kg 0.614 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR14+TR4P+TR99+2xNL41



Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1						
X						
X						
X						

Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA121		2440	848			1090	136.15 kg 0.394 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR08+TR4P +2xNL41
TRA122		2640	848			1090	142.95 kg 0.406 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR10+TR4P +2xNL41
TRA123		2840	848			1090	148.55 kg 0.418 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR12+TR4P +2xNL41
TRA124		3040	848			1090	157 kg 0.43 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR14+TR4P +2xNL41

Recargo adicional



Bandeja para monitor X1						
X						
X						
X						

Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA25		1648	1648			1159	161.35 kg 0.586 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR08+TR1P +TR99+2xNL41
TRA26		1848	1648			1159	168.15 kg 0.598 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR10+TR1P +TR99+2xNL41
TRA27		2048	1648			1159	173.75 kg 0.611 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR12+TR1P +TR99+2xNL41
TRA28		2248	1648			1159	182.2 kg 0.623 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR14+TR1P +TR99+2xNL41



Recargo adicional

Bandeja para monitor X1						
X						
X						
X						


Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA29		3240	1705			1159	287.2 kg 1.166 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR08 +TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA30		3640	1705			1159	300.8 kg 1.19 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR10+TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA31		4040	1705			1159	312 kg 1.214 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR12+TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA32		4440	1705			1159	328.9 kg 1.239 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR14 +TR1P+2xTR99+5xNL41

Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1	Bandeja para monitor x 2					
X	X					
X	X					
X	X					


Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA129		3354	1705			1159	304.2 kg 1.349 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR08 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA130		3754	1705			1159	317.8 kg 1.374 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR10 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA131		4154	1705			1159	329 kg 1.398 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR12 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA132		4554	1705			1159	345.9 kg 1.422 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR14 +TR1P+3xTR99+5xNL41

Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1	Bandeja para monitor x 2					
X	X					
X	X					
X	X					




Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA33		3056	1120			1159	182.35 kg 0.793 m3 11 pcs	TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR2L +TR10+TR1P+2xTR99+2xNL41
TRA34		3456	1120			1159	193.55 kg 0.817 m3 11 pcs	TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR2L +TR12+TR1P+2xTR99+2xNL41
TRA35		3856	1120			1159	210.45 kg 0.841 m3 11 pcs	TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR2L +TR14+TR1P+2xTR99+2xNL41

Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1	Bandeja para monitor x 2					
X	X					
X	X					
X	X					




Referencia		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA133		3056	1120			1090	148.35 kg 0.426 m3 9 pcs	TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR2L +TR10+TR1P+2xNL41
TRA134		3456	1120			1090	159.55 kg 0.451 m3 9 pcs	TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR2L+TR12+TR1P+2xNL41
TRA135		3856	1120			1090	176.45 kg 0.475 m3 9 pcs	TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR2L+TR14+TR1P+2xNL41

Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1	Bandeja para monitor x 2					
X	X					
X	X					
X	X					




		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
TRA36L	TRA36P	2056	1120			1159	121.25 kg 0.467 m3 7 pcs	A - TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR10+TR1P +TR99+NL41
TRA37L	TRA37P	2256	1120			1159	126.85 kg 0.479 m3 7 pcs	A - TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR12+TR1P +TR99+NL41
TRA38L	TRA38P	2456	1120			1159	176.3 kg 0.587 m3 9 pcs	A - TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR14+TR1P +TR99+NL41

Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1						
X						
X						
X						




		Dimensiones					kg m3 pcs	Elementos de composición
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
TRA136L	TRA136P	2056	1120			1090	104.25 kg 0.283 m3 6 pcs	A - TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR10+TR1P +NL41
TRA137L	TRA137P	2256	1120			1090	109.85 kg 0.295 m3 6 pcs	A - TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR12+TR1P +NL41
TRA138L	TRA138P	2456	1120			1090	118.3 kg 0.308 m3 6 pcs	A - TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR14+TR1P +NL41

Recargo adicional						
Bandeja para monitor X1						
X						
X						
X						



Referencia		A	Dimensiones		kg m3 pcs	Elementos de composición			
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
TRA39L	TRA39P		3056	1120			1159	157.85 kg 0.596 m3 9 pcs	A - TR1L+2xTR10+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR10+TR1P+TR99+2xNL41
TRA40L	TRA40P		3456	1120			1159	169.05 kg 0.62 m3 9 pcs	A - TR1L+2xTR12+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR12+TR1P+TR99+2xNL41
TRA41L	TRA41P		3856	1120			1159	185.95 kg 0.645 m3 9 pcs	A - TR1L+2xTR14+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR14+TR1P+TR99+2xNL41

Recargo adicional						
X	X					
X	X					
X	X					



Referencia		A	Dimensiones		kg m3 pcs	Elementos de composición			
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
TRA43L	TRA43P		3856	2046			1159	266.3 kg 1.083 m3 15 pcs	A - TR3P+TR11+TR2P+2xTR10+2xTR99+TR90+TR12+TR1L+4xNL41 B - TR1P+TR12+TR90+2xTR99+2xTR10+TR2L+TR11+TR3L+4xNL41
TRA44L	TRA44P		4256	2046			1159	357.9 kg 1.264 m3 17 pcs	A - TR3P+TR11+TR2P+2xTR12+2xTR99+TR90+TR12+TR1L+4xNL41 B - TR1P+TR12+TR90+2xTR99+2xTR12+TR2L+TR11+TR3L+4xNL41
TRA45L	TRA45P		4656	2046			1159	294.4 kg 1.131 m3 15 pcs	A - TR3P+TR11+TR2P+2xTR14+2xTR99+TR90+TR12+TR1L+4xNL41 B - TR1P+TR12+TR90+2xTR99+2xTR14+TR2L+TR11+TR3L+4xNL41

Recargo adicional						
X	X					
X	X					
X	X					

Elementos de composición		Referencia		Dimensiones			kg m3 pcs	Comentarios
				Largo	Prof.	Altura		
	TR08			800	818	1090	27.8 kg 0.054 m3 1 pcs	
	TR10			1000	818	1090	32 kg 0.067 m3 1 pcs	
	TR12			1200	818	1090	40.2 kg 0.079 m3 1 pcs	
	TR14			1400	818	1090	48.65 kg 0.091 m3 1 pcs	
	TR90			818	818	1090	47.25 kg 0.098 m3 2 pcs	elemento esquina
	TR11			1000	1120	740	33.95 kg 0.092 m3 1 pcs	
	TR18			800	1120	740	25.9 kg 0.07 m3 1 pcs	
	TR21			1000	820	740	32 kg 0.064 m3 1 pcs	Módulo bajo con frontal hundido.
	TR28			800	820	740	23 kg 0.052 m3 1 pcs	
	TR99			1000	282	650	17 kg 0.183 m3 1 pcs	elemento decorativo iluminado
	TR1L			28	820	1090	18.5 kg 0.035 m3 1 pcs	panel lateral izquierdo para unidades altas
	TR1P			28	820	1090	19 kg 0.035 m3 1 pcs	panel lateral derecho para unidades altas

Elementos de composición	Referencia		Dimensiones			kg m3 pcs	Comentarios
			Largo	Prof.	Altura		
	TR2L		28	182	350	2 kg 0.003 m3 1 pcs	panel lateral superior izquierdo para la unión de elementos bajos y altos
	TR2P		28	182	350	1.7 kg 0.003 m3 1 pcs	panel lateral superior derecho para la unión de elementos bajos y altos
	TR3L		28	820	740	13 kg 0.025 m3 1 pcs	panel lateral izquierdo para unidades bajas - TR11, TR18
	TR8L		28	820	740	12 kg 0.022 m3 1 pcs	panel lateral izquierdo para unidades bajas - TR21, TR28
	TR3P		28	820	740	13.5 kg 0.025 m3 1 pcs	panel lateral derecho para unidades bajas - TR11, TR18
	TR8P		28	820	740	12.05 kg 0.025 m3 1 pcs	panel lateral derecho para unidades bajas - TR21, TR28
	TR5L		28	820	1090	13.5 kg 0.035 m3 1 pcs	
	TR6L		28	820	1090	13.5 kg 0.035 m3 1 pcs	Pata central - TR21, TR28; izquierda

Pantalla protectora estornudos

	Referencia		Dimensiones			kg m3 pcs	Comentarios
			Largo	Prof.	Altura		
	TR5P		28	820	1090	13.85 kg 0.035 m3 1 pcs	
	TR6P		28	820	1090	13.85 kg 0.035 m3 1 pcs	Pata central - TR21, TR28; derecha
	TR4L		28	182	1090	4.65 kg 0.008 m3 1 pcs	panel lateral izquierdo para unidades altas
	TR4P		28	182	1090	5.2 kg 0.008 m3 1 pcs	panel lateral derecho para unidades altas
	NL41		585	142	712	2 kg 0.063 m3 1 pcs	pata de perfil redondo
	NPX1		1000	250	750	8.8 kg 0.01 m3 2 pcs	Pantalla protectora estornudos, PET transparente + pies metálicos color: M009 aluminio semi-mate