

Konferenztische Ogi W technische Beschreibung



.mdd

.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.

Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenen Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erfordern ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität dre Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. MDD gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da siese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.

Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungssysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen.

Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.

Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industriellen Abfälle werden bei .mdd mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen.

Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundklich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.



Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:

.mdd-Produkte - **5 Jahre.**

Elektrische Bestandteile und Stoffe

- **2 Jahre.**

Zertifikat - Melaminplatte:



Montage:

Produkt wird in Elementen geliefert

Verpackung:

Karton, Netzschlauch

Gemäß Normen:

PN-EN 15372:2010

Plattendichte:


12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³


36 mm - 610 - 630 kg/m³

Platte



1. **Platte** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
OPTION GEGEN AUFPREIS:
2. **Mediabox M04H** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, M009 - Aluminium halbmatt
3. **Mediabox M04** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, M009 - aluminium halbmatt
4. **Top access M05** - M009 - aluminium halbmatt

Gestell - Tische und Konferenztische Ogi W



1. **Gestell** - Metallgestell, Profil 50 x 50 mm, Holzfuß - Naturesche
2. **Metallelement** - pulverbeschichtet
3. **Plattenelement** - passt sich der Gestellfarbe an; ohne Mediabox im Standard
4. **Befestigungsflacheisen**


Konferenztische - Ogi W *




SW22
1200 / 1210 / 740
48.2 kg




SW24
1400 / 1210 / 740
55 kg




SW26
1600 / 1210 / 740
59.7 kg



SW28
1800 / 1210 / 740
67.3 kg




SW42
1200 / 1410 / 740
56 kg




SW44
1400 / 1410 / 740
65.2 kg




SW46
1600 / 1410 / 740
69.2 kg



SW48
1800 / 1410 / 740
75.5 kg




SW32
1200 / 1610 / 740
63 kg



SW33
1400 / 1610 / 740
69.4 kg



SW34
1600 / 1610 / 740
77.2 kg



SW35
1800 / 1610 / 740
83 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Bauteile für Systemausbau – Ogi W *



SW22L
1200 / 1210 / 740
43 kg



SW24L
1400 / 1210 / 740
49.8 kg



SW26L
1600 / 1210 / 740
54.5 kg



SW28L
1800 / 1210 / 740
62.1 kg




SW42L
1200 / 1410 / 740
50.2 kg




SW44L
1400 / 1410 / 740
59.4 kg




SW46L
1600 / 1410 / 740
63.4 kg




SW48L
1800 / 1410 / 740
69.7 kg




SW32L
1200 / 1610 / 740
56.8 kg



SW33L
1400 / 1610 / 740
63.2 kg



SW34L
1600 / 1610 / 740
71 kg



SW35L
1800 / 1610 / 740
76.8 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Platte



08 Schwarz *



26 Aluminium
satinato *



31 Kanadische
Eiche



39 Polarbirke



64 Kakao



67 Weiß Pastel *



106 Nussbaum



154 Anthrazit *



167 Eiche Grau



168 Eiche Natur



169 Honigeiche



170 Akazie



171 Walnuss dunkel

Gestell



M009 Aluminium
halbmatt RAL9006



M015 Weiß
halbmatt RAL9010



M154 Anthrazit
halbmatt RAL7043



M115 Schwarz
halbmatt RAL9005