

Compact Drive descriptif technique



.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits MDD - **5 ans**.

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

Mélaminé - certifié :



Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³



Montage :

le produit est livré pré-assemblé


Emballage :

carton

Descriptif technique



1. **Plateau** - mélaminé 18 mm, chants ABS
2. **Roulettes de transport** - pour déplacer le bureau en position pliée
3. **Piètement électrique** - métal finition peinture poudre époxy, charge max 100 kg, colonne télescopique, pliable
4. **Pied:**
 - vérins de réglage - uniquement sur le piètement droit
 - Roulettes de transport - uniquement sur le piètement gauche du bureau, pour déplacer le bureau sur pieds
5. **Panneau de contrôle** - réglage en hauteur fluide:
 - A - panneau de commande de base; la sensibilité du système anti-collision est réglée par défaut sur le niveau "Moyen"
 - B - OPTION AVEC PLUS VALUE - Avec mémorisation de hauteur; possibilité de régler la sensibilité du système anti-collision sur 3 niveaux : faible, moyen, élevé
 - C - Fonction Bluetooth:
 - * disponible pour les panneaux de contrôle A et B
 - * possibilité de régler la sensibilité du système anti - collision sur 3 niveaux : faible, moyen, élevé
 - * contrôle via l'application MDD Desk BT (téléchargeable depuis Google Play ou App Store). L'application dispose d'une fonction visant à éviter le statisme prolongé de l'utilisateur. Elle informe à intervalle temporel la nécessité de changer la position du corps (de la position assise à la position debout et vice versa)




Attention - le bureau est livré assemblé avec piètement plié (le dépliage du piètement ne nécessite aucun outil)

Spécificités techniques du piètement

- Élévation** - 40 mm/s Super Soft - Start
- Propulsion** - 2 moteurs synchrones contrôlés par un microprocesseur avec sécurité de surcharge
- Niveau de bruit** - < 48dB
- Système** - anti-collision
- Normes** - EN 527 - 2
- Directives** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- Alimentation** - 230V, puissance 300W, consommation en veille - 0.3W


Piètement

1. Piètement avec réglage en hauteur électrique, course de réglage 540-1190 mm - sit-stand, métal finition peinture poudre époxy, 3 profils 50x50 mm, 55x55 mm et 60x60 mm




Compact Drive	Date 16.10.2020	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 4/6 descriptif et composition
----------------------	--------------------	---	---------------------------------------


Bureaux *



CDR60
1000 / 600 / 575-1225
40 kg




CDR62
1200 / 600 / 575-1225
44 kg




CDR64
1400 / 600 / 575-1225
48 kg



CDR70
1000 / 700 / 575-1225
42 kg



CDR72
1200 / 700 / 575-1225
46 kg



CDR74
1400 / 700 / 575-1225
50 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Compact Drive	Date 16.10.2020	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 5/6
			synoptique

Plateau



14 Hêtre

26 Aluminium
satiné *31 Chêne
canadien

34 Wengé



39 Bouleau clair



64 Cacao



67 Blanc pastel *



106 Noyer



154 Anthracite *



08 Noir *



167 Chêne gris



168 Chêne naturel

Piètement - métal

M009 Aluminium
semi-mat RAL9006M015 Blanc
semi-mat RAL9010M154 Anthracite
semi-mat RAL7043M115 Noir
semi-mat RAL9005

* OPTION AVEC PLUS VALUE - chants du plateau, coloris : frêne naturel