

Organic technische Beschreibung



.mdd

MDD Büromöbelfabrik befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.

Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenen Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erfordern ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität dre Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. MDD gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da siese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.

Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungssysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen. Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.

Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industriellen Abfälle werden bei MDD mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. MDD hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen. Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundklich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.



Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:

MDD-Produkte - **5 Jahre.**
Elektrische Bestandteile und Stoffe
- **2 Jahre.**

Plattendichte:

12 mm - 690 - 750 kg/m³
18 mm - 650 - 690 kg/m³
28 mm - 610 - 630 kg/m³
36 mm - 610 - 630 kg/m³

Zertifikat - Melaminplatte:



Montage:

Produkt wird in Elementen geliefert



Verpackung:

Karton, Styropor, Schaumfolie


Technische Beschreibung

1. Glasplatte - Glas LACOBEL 4 mm
2. Arbeitsplatte - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
3. Front - Metallelement (pulverbeschichtet); mit Plexiglas verbunden
4. RGBW LED - Beleuchtung, Fernsteuerung
5. Niedrige Seite - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
6. HPL - Sockel - Aluminium gebürstet
7. Korpus - Melaminplatte 18 mm, beschichtet mit HPL matt
8. Front - Melaminplatte 28 mm + HPL- Matt 0,8 mm
9. Höhenverstellung - 5 mm
10. Stützfuß NL41 - aus Metall, bei Verbindung der Platten notwendig
11. Kabeldurchlässe - Ø80 mm


www.mdd.eu




Abmessungen




Bestandteile *




LOG07
728 / 770 / 740
13.5 kg




LOG01P
1000 / 220 / 710
25.5 kg



LOG01L
1000 / 220 / 710
25.5 kg




LOG10K
1000 / 260 / 1105
35 kg




LOG14K
1400 / 260 / 1105
47 kg




LOG08B
740 / 400 / 28
11 kg



LOG10B
1000 / 400 / 740
15 kg



LOG14B
1400 / 400 / 740
20 kg




LOG11B
1140 / 400 / 740
15 kg



NE41L
40 / 40 / 712
1.5 kg

Schutzaufsatz *



NPX1
1000 / 250 / 750
3 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Oberplatte



117 Glas weiß
RAL9003

Korpus



67 Weiß Pastel

Front, Stützfuß - Metall



M015 Weiß
halbmatt

Front - plexiglas



Weiß
