| | Symbol | | Dimensions | | | kg m3 pcs | Comments | Extra charge | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Width | Depth | Height | | | Mediabox M04H | Mediabox M04 | Top access | | | | | |
| **Desks** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Q19** | | 1900 | 900 | 740 | 93.35 kg<br>0.203 m3<br>5 pcs | | X | X | X | | | | | |
| | **Q16** | | 1600 | 900 | 740 | 86.2 kg<br>0.175 m3<br>5 pcs | | X | X | X | | | | | |
| **Desk extenstion** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Q10** | | 1000 | 550 | 740 | 31.45 kg<br>0.066 m3<br>1 pcs | universal left or right | | | | | | | | |
| **Desks with managerial storage** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **QU16** | | 1600<br>1864 | 900<br>1800 | 740 | 163.95 kg<br>0.331 m3<br>6 pcs | universal system left or right | X | X | X | | | | | |
| | **QU19** | | 1900<br>2164 | 900<br>1800 | 740 | 171.1 kg<br>0.358 m3<br>6 pcs | | X | X | X | | | | | |
| **Cabinet** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **QR16** | | 1600 | 550 | 610 | 94.75 kg<br>0.186 m3<br>2 pcs | | | | | | | | | |
| **Pedestal** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **QD13** | | 402 | 600 | 590 | 30 kg<br>0.142 m3<br>1 pcs | | | | | | | | | |
| **Meeting tables** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **QSL08** | | 800 | 800 | 550 | 31.25 kg<br>0.077 m3<br>2 pcs | | | | | | | | | |
| | **QS08** | | 800 | 800 | 740 | 36.8 kg<br>0.089 m3<br>2 pcs | | | | | | | | | |

## Meeting tables

| | Symbol | | Dimensions | | | kg m3 pcs | Comments | Extra charge | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Width | Depth | Height | | | Mediabox M04H | Mediabox M04 | Top access | Mediabox cut-out | | | | |
|  | **QS09** | | 800 | 800 | 740 | 34.25 kg<br>0.113 m3<br>3 pcs | columnØ50 mm, disc ø 500 mm | | | | | | | | |
| | **QS12** | | 1200 | 1200 | 740 | 60.25 kg<br>0.165 m3<br>3 pcs | column ø100 mm, disc ø620 mm | | | | | | | | |
|  | **QS19** | | 1900 | 900 | 740 | 79.55 kg<br>0.154 m3<br>3 pcs | | X | X | X | X | | | | |
|  | **QS20** | | 1900 | 900 | 740 | 103.55 kg<br>0.24 m3<br>5 pcs | column ø100 mm, disc ø620 mm | X | X | X | X | | | | |

## Storages

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Q31** | | 801 | 432 | 1129 | 57.6 kg<br>0.116 m3<br>3 pcs | 3OH | | | | | | | | |
| | **Q51** | | 801 | 432 | 1833 | 86.8 kg<br>0.213 m3<br>3 pcs | 5OH | | | | | | | | |
|  | **Q35** | | 801 | 432 | 1129 | 44.75 kg<br>0.088 m3<br>2 pcs | 3OH | | | | | | | | |
|  | **Q54** | | 801 | 432 | 1833 | 75.2 kg<br>0.186 m3<br>3 pcs | 5OH | | | | | | | | |
|  | **Q315** | | 1400 | 432 | 1280 | 87.4 kg<br>0.187 m3<br>3 pcs | sliding door, 3OH | | | | | | | | |

## Glass door storages

| | Symbol | | Dimensions | | | kg m3 pcs | Comments | Extra charge | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Width | Depth | Height | | | Glass door AS300 | Glass door IM300 | | | | | | |
| | **Q35W** | | 801 | 432 | 1129 | 58.15 kg<br>0.157 m3<br>4 pcs | | X | X | | | | | | |
|  | **Q54W** | | 801 | 432 | 1833 | 89.2 kg<br>0.253 m3<br>5 pcs | | X | X | | | | | | |
| **Optional storage tops** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **QT08** | | 806 | 434 | 38 | 9.3 kg<br>0.023 m3<br>1 pcs | | | | | | | | | |
| | **QT16** | | 1608 | 434 | 38 | 19 kg<br>0.044 m3<br>1 pcs | | | | | | | | | |
| | **QT24** | | 2410 | 434 | 38 | 27.6 kg<br>0.066 m3<br>1 pcs | | | | | | | | | |
| **Additional elements** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **HQ2** | | 12 | 17 | 158 | 0.1 kg<br>0 m3<br>1 pcs | handles QUANDO (2 psc); | | | | | | | | |
| | **M04** | | 275 | 120 | 140 | 1.6 kg<br>0.008 m3<br>1 pcs | 4x230V, 2xRJ45, 1xUSB | | | | | | | | |
| | **M04H** | | 275 | 120 | 140 | 2 kg<br>0.013 m3<br>2 pcs | 4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDM | | | | | | | | |
| | **M05** | | 275 | 120 | 25 | 0.3 kg<br>0.002 m3<br>1 pcs | top access | | | | | | | | |