





Coloris - Tera






Matériau	Couleurs	Tous les éléments													
		A - Panneau de rehausse, plateau	B - Corps	C - Façade	D - Éléments de finition	E - Poteau d'angle	F - Rehausse	G - Pied de support							
Mélaminé	31 - chêne canadien	✓	✓	✓	✓										
	67 - blanc pastel	✓	✓	✓	✓										
	106 - noyer	✓	✓	✓	✓										
HPL	73 - blanc brillant					✓	✓								
	101 - noir brillant					✓	✓								
	155 - anthracite brillant					✓	✓								
	Métal - M015 - blanc semi-mat							✓							

Descriptif technique




- 1 Plan de travail** - mélaminé 28 mm, chants ABS
- 2 Pied bas** - mélaminé 28 mm, chants ABS
- 3 Réhausse** - top stratifié HPL 28 mm + verre LACOBEL 4 mm, façade stratifié HPL 18 mm, brillant
- 4 Pied haut** - mélaminé 28 mm, chants ABS
- 5 Façade** - mélaminé 18 mm, chants ABS
- 6 Joint décoratif** - PVC, couleur M009-aluminium semi-mate
- 7 Poteau d'angle** - stratifié HPL brillant
- 8 Joue de finition entre modules haut et bas** - mélaminé 18 mm, chants ABS
- 9 Fixation de la réhausse** - métal peinture poudre, blanc
- 10 Interrupteur**
- 11 Éclairage LED** - sur toute la longueur de la banque, couleur blanc froid (tirant sur le bleu);
- 12 Obturateurs** - Ø80 mm
- 13 Pied de support NL41** - en métal, nécessaire pour la jonction des plateaux





Utilisation des éléments de finition





Dimensions (mm)





 								
Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA13		856	820	2608	838	1090	59 kg 0.124 m3 3 pcs	TR1L+TR08+TR1P

Plus value						



 								
Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA14		1056	877	2608	838	1159	83 kg 0.32 m3 4 pcs	TR1L+TR10+TR99+TR1P
TRA15		1256	877	2608	838	1159	87 kg 0.332 m3 4 pcs	TR1L+TR12+TR99+TR1P
TRA16		1456	877	2608	838	1159	89 kg 0.344 m3 4 pcs	TR1L+TR14+TR99+TR1P

Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						



Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA17		1656	877	2608	838	1159	103 kg 0.425 m3 6 pcs	TR1L+2xTR08+TR99+TR1P+NL41
TRA18		2056	877	2608	838	1159	117 kg 0.449 m3 6 pcs	TR1L+2xTR10+TR99+TR1P+NL41
TRA19		2456	877	2608	838	1159	125 kg 0.473 m3 6 pcs	TR1L+2xTR12+TR99+TR1P+NL41
TRA20		2856	877	2608	838	1159	129 kg 0.498 m3 6 pcs	TR1L+2xTR14+TR99+TR1P+NL41

Plus value						
Découpe écran x1	Découpe écran x2					
X	X					
X	X					
X	X					



Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA117		1656	820	2608	838	1090	86 kg 0.242 m3 5 pcs	TR1L+2xTR08+TR1P+NL41
TRA118		2056	820	2608	838	1090	100 kg 0.266 m3 5 pcs	TR1L+2xTR10+TR1P+NL41
TRA119		2456	820	2608	838	1090	108 kg 0.29 m3 5 pcs	TR1L+2xTR12+TR1P+NL41
TRA120		2856	820	2608	838	1090	112 kg 0.314 m3 5 pcs	TR1L+2xTR14+TR1P+NL41



Plus value						
Découpe écran x1	Découpe écran x2					
X	X					
X	X					
X	X					

Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA42		1640	905	2608	838	1159	99 kg 0.46 m3 8 pcs	TR4L+2xTR90+TR4P+TR99+NL41

Plus value						




Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA21		2440	905	2608	838	1159	126 kg 0.577 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR08+TR4P+TR99+2xNL41
TRA22		2640	905	2608	838	1159	133 kg 0.59 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR10+TR4P+TR99+2xNL41
TRA23		2840	905	2608	838	1159	137 kg 0.602 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR12+TR4P+TR99+2xNL41
TRA24		3040	905	2608	838	1159	139 kg 0.614 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR14+TR4P+TR99+2xNL41

Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						





Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA121		2440	848	2608	838	1090	109 kg 0.394 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR08+TR4P +2xNL41
TRA122		2640	848	2608	838	1090	116 kg 0.406 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR10+TR4P +2xNL41
TRA123		2840	848	2608	838	1090	120 kg 0.418 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR12+TR4P +2xNL41
TRA124		3040	848	2608	838	1090	122 kg 0.43 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR14+TR4P +2xNL41

Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						





Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA25		1648	1705	2608	838	1159	141 kg 0.586 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR08+TR1P +TR99+2xNL41
TRA26		1848	1705	2608	838	1159	148 kg 0.598 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR10+TR1P +TR99+2xNL41
TRA27		2048	1705	2608	838	1159	152 kg 0.611 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR12+TR1P +TR99+2xNL41
TRA28		2248	1705	2608	838	1159	154 kg 0.623 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR14+TR1P +TR99+2xNL41

Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						





Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA29		3240	1705	2608	838	1159	250 kg 1.166 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR08 +TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA30		3640	1705	2608	838	1159	264 kg 1.19 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR10+TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA31		4040	1705	2608	838	1159	272 kg 1.214 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR12+TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA32		4440	1705	2608	838	1159	276 kg 1.239 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR14 +TR1P+2xTR99+5xNL41

Plus value						
Découpe écran x1	Découpe écran x2					
X	X					
X	X					
X	X					





Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA129		3354	1705	2608	838	1159	267 kg 1.349 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR08 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA130		3754	1705	2608	838	1159	281 kg 1.374 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR10 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA131		4154	1705	2608	838	1159	289 kg 1.398 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR12 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA132		4554	1705	2608	838	1159	293 kg 1.422 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR14 +TR1P+3xTR99+5xNL41

Plus value						
Découpe écran x1	Découpe écran x2					
X	X					
X	X					
X	X					

 								
Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA33		3056	1120	2608	838	1159	169 kg 0.793 m3 11 pcs	TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR2L +TR10+TR1P+2xTR99+2xNL41
TRA34		3456	1120	2608	838	1159	177 kg 0.817 m3 11 pcs	TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR2L +TR12+TR1P+2xTR99+2xNL41
TRA35		3856	1120	2608	838	1159	181 kg 0.841 m3 11 pcs	TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR2L +TR14+TR1P+2xTR99+2xNL41

Plus value						
Découpe écran x1	Découpe écran x2					
X	X					
X	X					
X	X					

 								
Référence		Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA133		3056	1120	2608	838	1090	135 kg 0.426 m3 9 pcs	TR12+TR10+TR2P+TR11+TR2L +TR10+TR1P+2xNL41
TRA134		3456	1120	2608	838	1090	143 kg 0.451 m3 9 pcs	TR12+TR12+TR2P+TR11+TR2L +TR12+TR1P+2xNL41
TRA135		3856	1120	2608	838	1090	147 kg 0.475 m3 9 pcs	TR12+TR14+TR2P+TR11+TR2L +TR14+TR1P+2xNL41




Plus value						
Découpe écran x1	Découpe écran x2					
X	X					
X	X					
X	X					

Référence			Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
TRA36L	TRA36P		2056	1120	2608	838	1159	111.5 kg 0.467 m3 7 pcs	A - TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR10+TR1P +TR99+NL41
TRA37L	TRA37P		2256	1120	2608	838	1159	115.5 kg 0.479 m3 7 pcs	A - TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR12+TR1P +TR99+NL41
TRA38L	TRA38P		2456	1120	2608	838	1159	158.5 kg 0.587 m3 9 pcs	A - TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR14+TR1P +TR99+NL41

Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						

Référence			Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
TRA136L	TRA136P		2056	1120	2608	838	1090	94.5 kg 0.283 m3 6 pcs	A - TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR10+TR1P +NL41
TRA137L	TRA137P		2256	1120	2608	838	1090	98.5 kg 0.295 m3 6 pcs	A - TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR12+TR1P +NL41
TRA138L	TRA138P		2456	1120	2608	838	1090	100.5 kg 0.308 m3 6 pcs	A - TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR14+TR1P +NL41

Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						

									
Référence			Dimensions					kg m3 pcs	Éléments de composition
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
TRA39L	TRA39P		3056	1120	2608	838	1159	145.5 kg 0.596 m3 9 pcs	A - TR1L+2xTR10+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR10+TR1P+TR99+2xNL41
TRA40L	TRA40P		3456	1120	2608	838	1159	153.5 kg 0.62 m3 9 pcs	A - TR1L+2xTR12+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR12+TR1P+TR99+2xNL41
TRA41L	TRA41P		3856	1120	2608	838	1159	157.5 kg 0.645 m3 9 pcs	A - TR1L+2xTR14+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR14+TR1P+TR99+2xNL41

Plus value						
Découpe écran x1	Découpe écran x2					
X	X					
X	X					
X	X					

[illegible]

[illegible]